

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Baudoin, Hanne [<mailto:HBAudoin@dommel.nl>]

Verzonden: vrijdag 13 juni 2014 11:42

Aan: 'Wendy van Soerland'

CC: 'Arapork'; Frenken, Ilja

Onderwerp: RE: LIKB.Arapork.160514.pdf

Dag Wendy,

Vanochtend heb ik overleg gehad met de gebiedsbeheerder en de regiobeheerder over plan Agropark, Dooleggersbaan 12.

Het Agropark ligt tegen de Diepenhoekseloop en deze watergang heeft in ons waterbeheerplan de functie natuurvriendelijke oever. Die functie is gebaseerd op de Europese Kaderrichtlijn Water, waarvoor deze watergang is aangewezen. Dat betekent dat we hier een opgave hebben om de ecologische en morfologische toestand van de watergang en de waterkwaliteit te verbeteren. Maar aan de andere kant is het een watergang die op de nominatie staat om van de legger af te halen vanwege het geringe waterbelang. Er wordt zeer weinig water afgevoerd. De reden dat deze nog op de legger staat is dat het waterschap eigenaar is van de watergang met aan beide zijden 1,5 m onderhoudspad. Het lijkt daarom niet logisch dat de watergang een natuurfunctie heeft gekregen. Hiermee gaan wij intern met beleidsmensen aan de slag om dit helder te krijgen en te kijken of we de natuurfunctie over enkele honderden meters kunnen schrappen. Maar daar hoeft het Agropark niet op te wachten!

We hebben besloten om ons aan de watervergunning te houden die 1,5 jaar geleden is uitgegeven. Daarin staat een obstakelvrije zone van 2 m genoemd.

In deze vergunning is een plankkaart van de initiatiefnemer opgenomen waarin staat dat een 4 m strook langs de watergang vrijgehouden wordt voor het waterschap. Dit vinden wij heel prettig. Daarmee houden wij voldoende ruimte over om het onderhoud goed te kunnen uitvoeren.

Maar op de kaart van de landschappelijke inpassing die ik vandaag heb ontvangen komt de beplanting dicht bij de watergang, namelijk 3 m. Daar stem ik mee in! Maar wat ik liever zou willen is:

- dat de bomen op 4 m vanaf de insteek komen staan
 - dat 2 m onderhoudspad vrij blijft en
 - dat de ruimte tussen 2-4 meter ingericht wordt als grasland dat 1x/jaar of 1x/ 2 jaar gemaaid wordt.
- Past dat binnen de voorwaarden van landschappelijke inpassing? Zo niet, dan hoeft de initiatiefnemer wat mij betreft het plan niet 'om te gooien'. Dan gaan we akkoord met wat er ligt.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Hanne Baudoin
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
+31411618557
www.dommel.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Arapork [<mailto:info@agrapork.nl>]

Verzonden: vrijdag 13 juni 2014 10:09

Aan: Baudoin, Hanne; 'Wendy van Soerland'

Onderwerp: FW: LKB.Agrapork.160514.pdf

Mevr. Baudoin,

Bij deze de tekening van het plan van Agrapork Someren, dooleggersbaan 12 te Someren.
De bestaande stallen staan op iets meer dan 4 meter van de sloot af, de nieuw te bouwen stallen komen niet dichterbij de sloot te liggen.
Graag zo snel mogelijk reactie hoe we hiermee om moeten gaan, aangezien er tijdsdruk ligt op dit project.

Met vriendelijke groeten,

Susan van den Broek

Tel: 0495-697233 / 06-29556502

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij U contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

www.dommel.nl

This e-mail and any attachments may contain confidential and privileged information and is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed.

If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, delete this e-mail and destroy any copies from your system; you should not copy the message or disclose its contents to anyone. Any dissemination, distribution or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal.

We cannot accept liability for any damage sustained as a result of software viruses and advise you to carry out your own virus checks before opening any attachment.