


AKOESTISCH ONDERZOEK
INDUSTRIELAWAAI



Lieropsedijk 29 te Someren



Datum : 28 januari 2022

Rapportnummer : 220-SLi29-il-v4

**Project : Akoestisch onderzoek industrielawaai
Lieropsedijk 29 te Someren**

Opdrachtgever : Vloerenbedrijf Engelen

Datum rapport : 28 januari 2022

Projectleider : Ir. dhr. W.A. van Aerle

Collegiale toets : Ing. mw. A. van der Vleuten

Voor akkoord:
A. van der Vleuten



Voor akkoord:
W.A. van Aerle



Samenvatting

Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de ruimtelijke procedure op een locatie aan de Lieropsedijk 29 in Someren. In dit akoestisch onderzoek is de geluidsuitstraling van de totale inrichting bepaald aan de hand van de maximale bedrijfsactiviteiten. Het bedrijf geldt als een categorie 3.2 bedrijf (betonwarenbedrijf met productiecapaciteit van minder dan 100 ton per dag (SBI-codes 2365 en 2369)). Binnen de inrichting worden echter geen betonwaren geproduceerd, maar de vloeren worden bij derden gerealiseerd. In onderhavig onderzoek wordt aangetoond dat het bedrijf kan voldoen aan de normering volgens het activiteitenbesluit en de VNG-richtlijn 'Bedrijven en Milieuzonering'.

De belangrijkste geluidsbronnen van het bedrijf bestaan uit rijbewegingen van personenauto's / bestelbus eventueel met aanhanger, gebruik van de wasplaats en de rijbewegingen met vrachtwagens (o.a. betonpompwagens).

Met een akoestisch model is de geluidsuitstraling naar de omgeving bepaald, aan de hand van methode II.8 van de handleiding "Meten en Rekenen Industrielawaai" (1999). Met behulp van het model zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus bepaald. De resultaten zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1 : Geluidsuitstraling Lieropsedijk 29 te Someren

Immissiepunt	L _{Ar,LT} [dB(A)]			L _{Amax} [dB(A)]		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
W1. Lieropsedijk 25	39	--	--	62	--	--
W2. Lieropsedijk 31	44	--	--	70	--	--
W3. Lieropsedijk 28	38	--	--	63	--	--
W4. Lieropsedijk 28a	40	--	--	65	--	--
W5. Lieropsedijk 30	41	--	--	66	--	--
W6. Lieropsedijk 27	43	--	--	70	--	--
NORMERING:	45	40	35	65	60	55

Opmerkingen tabel 1:

- Geluidsniveaus zijn exclusief etmaalcorrectie.
- * De piekniveaus worden veroorzaakt door een komende of weggrijdende vrachtwagen.

Er wordt op de omliggende woningen voldaan aan de gestelde richtwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Voor de woningen Lieropsedijk 31, 30 en 27 vindt in de dagperiode een overschrijding plaats t.o.v. de richtwaarde voor het maximale geluidsniveau. Het betreft een rijbeweging van een vrachtwagen en hiervoor zijn geen maatregelen mogelijk, vanwege de korte afstand van de rijroute tot de bewuste woningen. De grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde wordt niet overschreden.

Voor de indirecte hinder wordt ruimschoots voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

Geconcludeerd wordt daarom dat er geen belemmeringen bestaan voor de bestemming van het bedrijf op de locatie uit akoestisch oogpunt.

Inhoudsopgave

<u>Hfdst.</u>	<u>Titel</u>	<u>Blz.</u>
	Samenvatting	
1.	Inleiding	1
2.	Normstelling	2
2.1	Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening	2
2.2	Ruimtelijke procedure, milieuzonering	3
2.2	Circulaire indirecte hinder	4
3.	Bedrijfsvoering	5
4.	Geluidsbronnen	6
4.1	Geluidsvermogenenniveaus	6
4.2	Bedrijfsduren	7
5.	Resultaten	8
5.1	Representatieve bedrijfssituatie	8
5.2	Indirecte hinder	9
6	Conclusie	10

Bijlagen

Bijlage 1	: Situatietekening + luchtfoto
Bijlage 2a	: Invoergegevens directe hinder
Bijlage 2b	: Invoergegevens indirecte hinder
Bijlage 3a	: Rekenresultaten directe hinder $L_{A,r,LT}$
Bijlage 3b	: Rekenresultaten directe hinder $L_{A,max}$
Bijlage 3c	: Rekenresultaten indirecte hinder

1. Inleiding

In dit akoestisch onderzoek is de geluidsuitstraling van het bedrijf aan Lieropsedijk 29 bepaald aan de hand van de gewenste bedrijfsactiviteiten. Het bedrijf geldt als een vloerenbedrijf.

Het bedrijf geldt als een categorie 3.2 bedrijf (betonwarenbedrijf met productiecapaciteit van minder dan 100 ton per dag (SBI-codes 2365 en 2369)). Binnen de inrichting worden echter geen betonwaren geproduceerd, maar de vloeren worden bij derden gerealiseerd. In onderhavig onderzoek wordt aangetoond dat het bedrijf kan voldoen aan de normering volgens het activiteitenbesluit en de VNG-richtlijn 'Bedrijven en Milieuzonering'.

In dit onderzoek zal de geluidsinvloed van de activiteiten van het te bestemmen bedrijf op de omliggende woningen worden beschreven en berekend.

De resultaten zullen worden getoetst aan de geluidnormering volgens het Activiteitenbesluit.

2. Normstelling

2.1 Activiteitenbesluit

Het bedrijf, met alleen stalling en opslag, valt onder de werksfeer van het Activiteitenbesluit. Voor het toetsingskader wordt aangesloten bij de geluideisen, zoals vermeld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer ('Activiteitenbesluit').

Deze eisen, die gesteld worden aan de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus en de geluidbelastingen als gevolg van piekniveaus op de gevels van geluidgevoelige gebouwen, zijn overeenkomstig artikel 2.17 van bovengenoemd Besluit.

Deze eisen zijn als volgt:

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het piekniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige vast opgestelde installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, geldt o.a. dat:

- A. de niveaus op de in onderstaande tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a Geluideisen conform Activiteitenbesluit

	7.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 - 7.00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van woningen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- of aanpandige woning	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Piekniveau op de gevel van woningen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
Piekniveau in in- of aanpandige woning	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- B. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen piekniveaus zijn niet van toepassing op het laden en lossen, alsmede op het in en uit de inrichting rijden van landbouwtractoren of motorrijtuigen met beperkte snelheid..

Verder dient de controle op en berekening van de in de voorschriften opgenomen geluidsgrenswaarden te geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industriela-waai" uitgave 1999.

2.2 Ruimtelijke procedure, milieuzonering

De beoordeling van de akoestische activiteiten vindt plaats in het kader van goede ruimtelijke ordening. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'. Voor de omgeving van het plangebied is functiemenging toegestaan. In dergelijke gebieden komen milieu belastende en milieugevoelige functies op korte afstand van elkaar voor. In onderhavige situatie is de inrichting op relatief korte afstand gesitueerd van woningen van derden.

Een goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkómen van voorzienbare hinder en gevaar door milieubelastende activiteiten. Door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen) worden hinder en gevaar voorkómen en wordt het bedrijven mogelijk gemaakt zich binnen aanvaardbare voorwaarden te vestigen.

Een belangrijke bouwsteen voor milieuzonering is de richtafstandenlijst in het Groene Boekje. Hierin zijn richtafstanden aangegeven ten opzichte van een rustige woonwijk. Er wordt onderscheid gemaakt naar richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar.

Middels onderhavig onderzoek wordt aangetoond dat de inrichting aan de Lieropsedijk 29 in Someren, welke als vloerenbedrijf enigszins vergeleken kan worden met een betonwarenbedrijf (SBI 2365 en 2369) dat te boek staat als een categorie 3.2 bedrijf, voldoet aan het maatgevende milieuaspect (geluid) van milieucategorie 2 conform de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'. De bijbehorende richtafstand bedraagt 30 meter.

Voor het gebiedstype: rustige woonwijk wordt als richtwaarde 45 dB(A) etmaalwaarde gehanteerd. Voor maximale geluidniveaus wordt getoetst aan een richtwaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde.

De controle op en berekening van de in de voorschriften opgenomen geluidsgrenswaarden dient te geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" uitgave 1999. De gemeente heeft de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften op te stellen.

2.3. Circulaire indirecte hinder

Door het ministerie van VROM aan gemeenten en provincies een circulaire opgesteld met regels voor de beoordeling van de geluidshinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar een inrichting. Conform recente jurisprudentie dient deze vorm van geluidshinder beoordeeld te worden conform de 'Industrielawaaimethode'.

Conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van 21 oktober 1998 geldt voor de indirecte hinder ten gevolge van het aan- en afrijdend verkeer een beperking van de reikwijdte van de milieuvergunning tot die afstand, waarbinnen de herkomst van het verkeer in alle redelijkheid kan worden teruggevoerd op de aanwezigheid van de inrichting.

3. Bedrijfsvoering

3.1 Relevante activiteiten

Op het terrein kunnen in de reguliere bedrijfsvoering de volgende activiteiten plaats vinden:

- A. Personenauto's / bestelbussen eventueel met aanhanger;
- B. Vrachtwagens
- C. Wasplaats voor personenauto's, bestelbussen en vrachtwagens

In dit onderzoek worden de navolgende activiteiten beschouwd als akoestisch relevant:

3.2 Bedrijfsduur en modellering

A. Bewegingen personenauto's/bestelbussen

Gedurende de dagperiode wordt met maximaal 20 personenauto's / bestelbussen de inrichting bezocht. Het betreft bezoekers en eigen rijbewegingen. De route van de voertuigen wordt gesimuleerd middels een mobiele rijlijn in het akoestisch model (route Pers1).

B. Vrachtwagens

Voor de werkzaamheden is het bedrijf in bezit van eigen vrachtwagens (waaronder betonpompwagens). Met maximaal 11 vrachtwagens vinden dagelijks de werkzaamheden plaats. De route van de voertuigen wordt gesimuleerd middels een mobiele rijlijn in het akoestisch model (route Vwn1). De tijd dat vrachtwagens achteruitrijden is dermate kort (minder dan totaal 2 minuten), dat de achteruitrijtsignalering geen relevante bijdrage heeft op het totale geluidsniveau t.g.v. de vrachtwagens. Voor de 2 minuten bedrijfstijd wordt weliswaar een straffactor van 5 dB(A) in rekening gebracht op het totale geluidsniveau van de inrichting, maar door de resulterende geluidsniveaus van met een zonder de achteruitrijtsignalering energetisch te sommeren in de dagperiode wordt het totale geluidsniveau slechts in zeer geringe mat verhoogd. Als dit voor het hoogste langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (zie tabel 5.1, woning Lieropsedijk 31) van 44 dB(A) wordt berekend dan bedraagt de toename maximaal 0,026 dB(A). Dit kan als niet significant worden beschouwd.

Door de eigenaar van het bedrijf, de heer Engelen, is aangegeven dat op het terrein van de inrichting de achteruitrijtsignalering wordt uitgezet, zodat er geen sprake is van tonale geluiden op het terrein van de inrichting.

C. Wasplaats

Aan de zuidzijde van de loodsen is een wasplaats aanwezig. Deze wordt gebruikt voor het wassen van personenauto's, bestelbussen en vrachtwagens. Maximaal 1 uur per dag worden voertuigen gewassen. De hoge drukreiniger staat in de loods opgesteld, zodat de geluidsuitstraling hiervan niet relevant is. Voor de waterstraal wordt een bronvermogen van 95 dB(A) gehanteerd. De betonwagen worden niet inwendig gereinigd, dat geschiedt op een locatie bij derden. Er is dus geen sprake van het draaien van de betonmolen en vrachtwagenmotor tijdens het wassen.

Algemeen

Buiten de eerder genoemde activiteiten en werkzaamheden zijn er geen laad- en losbewegingen of bewerkingen op eigen terrein. Materialen worden rechtstreeks naar derden gebracht. Ook de werkzaamheden vinden bij derden plaats.

4. Geluidsbronnen

4.1. Geluidvermogenniveaus

Tabel 4.1 : Geluidvermogenniveaus

Bronnummers in model	Geluidbron	L_{WAeq} [dB(A)]	L_{WAmax} [dB(A)]	Herkomst
Wassen	Wassen voertuigen	95	100 (+5)	bibliotheek M&A
Vwn1 / Vwn2	Vrachtwagens	103	108 (+5)	bibliotheek M&A
Pers1 / Pers2	Personenauto's / bestelbussen	90	95 (+5)	bibliotheek M&A

4.2. Bedrijfsduren

Tabel 4.2 : Bedrijfsduren/ bedrijfsduurcorrecties/ transportbewegingen

Bronnummers in model	Geluidbron	Bedrijfsduur /Cb [dB(A)]			Bedrijfs-situatie
		Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode	
Wassen	Wassen voertuigen	1 uur	--	--	RBS
Vwn1	Vrachtwagens van en naar derden	11 stuks [22 bew.]	--	--	RBS
Vwn2	Vrachtwagens naar wasplaats	1 stuks [2 bew.]	--	--	RBS
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	20 stuks [40 bew.]	--	--	RBS
Pers2	Personenauto's / bestelbussen naar wasplaats	2 stuks [4 bew.]	--	--	RBS

Opmerking tabel 4.2

- Voor de rijbewegingen is voor de voertuigen een snelheid van 10 km/h aangehouden. Deze snelheid is een gemiddelde snelheid en deze zal in werkelijkheid voor het achteruit rijdend verkeer lager zijn en voor het vooruit rijdend verkeer hoger. De routes van de voertuigbewegingen wordt gesimuleerd door mobiele rijlijnen in het akoestisch model, zie bijlage 2.

5. Resultaten

Met behulp van voornoemde invoergegevens is een akoestisch model samengesteld via software van DGMR “Geomilieu V2021.1”. Dit akoestisch model is doorerekend via methode II.8 van de handleiding “Metten en rekenen industrielawaai” (1999). De luchtabSORptie is volgens de waarden van de HMRI-II genomen. De algemene bodemfactor voor het overdrachtsgebied bij de berekeningen is op 0.9 gesteld (dit komt overeen met nagenoeg zachte bodem en een enkel kleinschalige verharding, wat reëel is voor het gebied tussen de inrichting en de omgeving) en de bodemfactor bedraagt 0 voor de harde vlakken, zoals terreinverharding en wegen. Op het bedrijf vinden geen activiteiten plaats, waarbij relevante tonale geluiden (zie ook onderbouwing van de vrachtwagens in hoofdstuk 3.2), trillingen of laagfrequent geluid hoorbaar zijn ter plaatse van de beoordelingspunten.

5.1. Representatieve bedrijfssituatie

De resultaten voor de representatieve bedrijfssituatie (RBS) staan gegeven in tabel 5.1. De volledige resultaten zijn gegeven in bijlage 3a ($L_{Ar,LT}$) en 3b (L_{Amax}). Er is voor de dagperiode een waarneemhoogte van 1,5 meter gehanteerd en voor de avond- en nachtperiode 5 meter.

De maximale geluidsniveaus zijn bepaald door bij de immissieniveaus van bijlage 3b het verschil tussen maximaal en equivalente bronvermogen (tabel 4.1) te sommeren.

Tabel 5.1 : Geluidsuitstraling Lieropsedijk 29 te Someren

Immissiepunt	$L_{Ar,LT}$ [dB(A)]			L_{Amax} [dB(A)]		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
W1. Lieropsedijk 25	39	--	--	62	--	--
W2. Lieropsedijk 31	44	--	--	70	--	--
W3. Lieropsedijk 28	38	--	--	63	--	--
W4. Lieropsedijk 28a	40	--	--	65	--	--
W5. Lieropsedijk 30	41	--	--	66	--	--
W6. Lieropsedijk 27	43	--	--	70	--	--
NORMERING:	45	40	35	65	60	55

Opmerkingen tabel 5.1:

- Geluidsniveaus zijn exclusief etmaalcorrectie.
- * De piekniveaus worden veroorzaakt door een komende of weggrijdende vrachtwagen.

Er wordt op de omliggende woningen voldaan aan de gestelde richtwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Voor de woningen Lieropsedijk 30, 31 en 27 vindt in de dagperiode een overschrijding plaats t.o.v. de richtwaarde voor het maximale geluidsniveau. Het betreft een rijbeweging van een vrachtwagen en hiervoor zijn geen maatregelen mogelijk, vanwege de korte afstand van de rijroute tot de bewuste woningen. De grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde wordt niet overschreden.

Bovendien kan worden gesteld dat dezelfde overschrijding in de bestaande situatie reeds wordt geproduceerd. De pieken van zware voertuigen zijn in de omgeving normaal, vanwege de drukke Lieropsedijk.

5.2. Indirecte hinder door verkeersaantrekkende werking

In verband met de indirecte hinder afkomstig van transportbewegingen van bedrijven heeft de minister van VROM d.d. 29 februari 1996 een circulaire uitgegeven, waarin is vastgesteld hoe met deze vorm van hinder om te gaan. Verder is er jurisprudentie over dit onderwerp, waarin wordt gesteld dat bij voorkeur de rekenmethode ‘industrielawaai’ gebruikt dient te worden ter bepaling van de indirecte hinder.

Voor het bedrijf geldt dat maximaal 20 lichte voertuigbewegingen en 11 zware voertuigbewegingen van of naar de inrichting via de Lieropsedijk rijden. Bij de berekeningen is uitgegaan van de situatie dat 50% noordelijk en 50% zuidelijk over de Lieropsedijk rijdt.

Voor de indirecte hinder is een akoestisch model Industrielawaai opgesteld en op enkele relevante waarneempunten doorgerekend. Uit de resultaten blijkt dat op de omliggende woningen maximaal een geluidniveau van 39 dB(A) optreedt (zie bijlage 3c). Dit betekent dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

6. Conclusie

Er wordt op de omliggende woningen voldaan aan de gestelde richtwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Voor de woningen Lieropsedijk 30, 31 en 27 vindt in de dagperiode een overschrijding plaats t.o.v. de richtwaarde voor het maximale geluidsniveau. Het betreft een rijbeweging van een vrachtwagen en hiervoor zijn geen maatregelen mogelijk, vanwege de korte afstand van de rijroute tot de bewuste woningen. De grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde wordt niet overschreden.

Bovendien kan worden gesteld dat dezelfde overschrijding in de bestaande situatie reeds wordt geproduceerd. De pieken van zware voertuigen zijn in de omgeving normaal, vanwege de drukke Lieropsedijk.

Voor de indirecte hinder wordt ruimschoots voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

Geconcludeerd wordt daarom dat er geen belemmeringen bestaan voor de bestemming van het bedrijf op de locatie uit akoestisch oogpunt. Het bedrijf kan voldoen aan de normering volgens het activiteitenbesluit en de VNG-richtlijn 'Bedrijven en Milieuzonering'.

Bijlage 1 : Situatietekening + luchtfoto

Lieropsedijk 29, Someren

Industrielaan

Legenda

 Lieropsedijk 29

Google Earth


© 2020 GeoBasis-DE/BKG

© 2020 Google



Bijlage 2a : Invoergegevens directe hinder





Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Directe hinder

Model eigenschap

Omschrijving	Directe hinder
Verantwoordelijke	Wil
Rekenmethode	#2 Industrielaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	Wil op 25-11-2020
Laatst ingezien door	Wil op 28-1-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,9
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model:		Directe hinder									
Groep:		Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren (hoofdgroep)									
		Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie									
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
--	474	0	10:59, 25 nov 2020	-2	8	Pers1	Personenauto's / bestelbussen	Polylijn	176670,20	377921,62	176619,65
--	479	0	11:13, 25 nov 2020	-13	19	Vwn1	Vrachtwagens	Polylijn	176669,77	377921,91	176606,03
--	480	0	11:15, 25 nov 2020	-32	10	Vwn2	Vrachtwagens wassen	Polylijn	176639,50	377854,52	176561,73
--	481	0	11:16, 25 nov 2020	-42	10	Pers2	Bestelbussen wassen	Polylijn	176622,93	377882,36	176595,86

Akoestisch onderzoek industrielawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
--	377879,88	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	7	79,15
--	377843,58	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	14	188,58
--	377871,75	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	8	99,74
--	377852,53	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	6	96,51

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31
--	79,15	5,34	24,16	A	40	--	--	24,82	--	--	10	10,00	8	53,00
--	188,58	5,73	34,00	A	22	--	--	27,40	--	--	10	10,00	19	66,00
--	99,74	8,07	22,98	A	2	--	--	37,79	--	--	10	10,00	10	66,00
--	96,51	4,30	48,69	A	4	--	--	34,93	--	--	10	10,00	10	53,00

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model:	Directe hinder																		
Groep:	Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren (hoofdgroep)																		
	Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie																		
Groep	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31
--	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
--	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
--	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
--	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model:	Directe hinder										
Groep:	Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren										
	(hoofdgroep)										
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie											
Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal		
--	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01		
--	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01		
--	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01		
--	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01		

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)

Groep: Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	482	0	11:17, 25 nov 2020	Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	Punt	176630,55	377856,50	1,50	1,50	0,00	Relatief

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	Type	Richt.	Hoek	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDamping	GeenProces	Lw 31
--	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	61,00

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model:	Directe hinder																		
Groep:	Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren																		
	(hoofdgroep)																		
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie																			
Groep	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31
--	66,00	72,00	77,00	85,00	91,00	91,00	84,00	75,00	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder									
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren									
Groep: (hoofdgroep)									
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie									
Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	66,00	72,00	77,00	85,00	91,00	91,00	84,00	75,00	95,04

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
Januari 2022

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
--	483	0	11:20, 25 nov 2020	-52	2	W1	Lieropsedijk 25	Punt	176677,77	377858,01	0,00	Relatief	1,50	5,00
--	485	0	11:25, 25 nov 2020	-58	1	W2-1	Lieropsedijk 31	Punt	176640,95	377934,46	0,00	Relatief	1,50	--
--	486	0	11:27, 25 nov 2020	-64	1	W2-2	Lieropsedijk 31	Punt	176640,96	377938,71	0,00	Relatief	5,00	--
--	494	0	20:01, 23 aug 2021	-88	2	W3	Lieropsedijk 28	Punt	176710,58	377909,31	0,00	Relatief	1,50	5,00
--	495	0	20:01, 23 aug 2021	-94	2	W4	Lieropsedijk 28a	Punt	176692,07	377942,37	0,00	Relatief	1,50	5,00
--	496	0	20:02, 23 aug 2021	-100	2	W5	Lieropsedijk 30	Punt	176674,28	377952,10	0,00	Relatief	1,50	5,00
--	497	0	12:53, 28 jan 2022	-106	2	W6-1	Lieropsedijk 27	Punt	176657,70	377883,85	0,00	Relatief	1,50	5,00
--	499	0	12:53, 28 jan 2022	-112	2	W6-2	Lieropsedijk 27	Punt	176663,16	377886,37	0,00	Relatief	1,50	5,00

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Ontrek
--	471	0	10:43, 25 nov 2020	Lieropsedijk	Lieropsedijk	Polygoon	176605,32	378072,52	23	936,28
--	472	0	10:44, 25 nov 2020	Terr.inr.	Verhard terrein inrichting	Polygoon	176672,93	377918,14	17	347,35
--	498	0	21:37, 22 dec 2021	Verharding	Verharding Lieropsedijk 27	Polygoon	176653,28	377885,89	17	67,99

Akoestisch onderzoek industrielaawaai Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	4813,20	9,00	85,61	0,00
--	5472,89	1,81	52,07	0,00
--	81,97	0,75	9,90	0,00

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, Industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	1	0	10:43, 25 nov 2020	cfasdfasdf		Polygoon	176380,43	377722,14	7,00	7,00	0,00	Relatief
--	475	0	11:10, 25 nov 2020	Hoogbouw	Hoogbouw midden	Polygoon	176601,32	377903,28	5,50	5,50	0,00	Relatief
--	484	0	11:24, 25 nov 2020	Woning	Lieropsedijk 31	Polygoon	176846,03	377939,26	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	2	1	10:43, 25 nov 2020	8	08471000000000926	Polygoon	176077,02	377577,90	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	3	1	10:43, 25 nov 2020	6	08471000000000925	Polygoon	176073,06	377622,20	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	4	1	10:43, 25 nov 2020	61	08471000000000901	Polygoon	176046,70	377700,56	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	5	1	10:43, 25 nov 2020	59	08471000000000928	Polygoon	176046,70	377700,56	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	6	1	10:43, 25 nov 2020	3	08471000000000924	Polygoon	176135,68	377595,22	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	7	1	10:43, 25 nov 2020	23	08471000000002770	Polygoon	177416,58	378007,01	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	8	1	10:43, 25 nov 2020	25	08471000000002943	Polygoon	177508,26	377963,90	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	9	1	10:43, 25 nov 2020	3	08471000000003098	Polygoon	177622,30	377687,00	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	10	1	10:43, 25 nov 2020	3	08471000000003119	Polygoon	177633,19	377824,00	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	11	1	10:43, 25 nov 2020	4	08471000000003081	Polygoon	177597,66	377616,47	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	12	1	10:43, 25 nov 2020	2	08471000000003083	Polygoon	177608,88	377631,44	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	13	1	10:43, 25 nov 2020	11	08471000000003129	Polygoon	177570,68	377883,66	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	14	1	10:43, 25 nov 2020	10	08471000000003117	Polygoon	177597,15	377848,92	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	15	1	10:43, 25 nov 2020	29	08471000000002945	Polygoon	177523,13	377970,82	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	16	1	10:43, 25 nov 2020	3	08471000000003082	Polygoon	177600,59	377621,80	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	17	1	10:43, 25 nov 2020	27	08471000000002944	Polygoon	177508,26	377963,90	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	18	1	10:43, 25 nov 2020	4f	08471000000013539	Polygoon	177575,76	377599,70	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	19	1	10:43, 25 nov 2020	13	08471000000003086	Polygoon	177580,75	377632,46	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	20	1	10:43, 25 nov 2020	13	08471000000003076	Polygoon	177640,46	377568,84	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	21	1	10:43, 25 nov 2020	11	08471000000003110	Polygoon	177601,83	377822,25	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	22	1	10:43, 25 nov 2020	4	08471000000003338	Polygoon	177657,46	377795,80	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	23	1	10:43, 25 nov 2020	4n	08471000000009429	Polygoon	177588,19	377594,38	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	24	1	10:43, 25 nov 2020	34	08471000000015928	Polygoon	177566,41	377941,59	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	25	1	10:43, 25 nov 2020	16	08471000000003096	Polygoon	177603,84	377671,47	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	26	1	10:43, 25 nov 2020	8	08471000000003107	Polygoon	177594,86	377853,88	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	27	1	10:43, 25 nov 2020	4b	08471000000013543	Polygoon	177584,87	377616,38	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	28	1	10:43, 25 nov 2020	6	08471000000002941	Polygoon	177499,18	377989,58	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	29	1	10:43, 25 nov 2020	22	08471000000002899	Polygoon	177458,14	377581,03	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	30	1	10:43, 25 nov 2020	7	08471000000003112	Polygoon	177622,81	377823,27	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	31	1	10:43, 25 nov 2020	4s	08471000000009432	Polygoon	177596,53	377596,64	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	32	1	10:43, 25 nov 2020	8	08471000000003105	Polygoon	177636,29	377794,56	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	33	1	10:43, 25 nov 2020	13	08471000000003128	Polygoon	177570,68	377883,66	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	34	1	10:43, 25 nov 2020	4e	08471000000013538	Polygoon	177577,19	377602,27	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	35	1	10:43, 25 nov 2020	6	08471000000003080	Polygoon	177606,21	377601,32	7,00	7,00	0,00	Relatief

Akoestisch onderzoek industrielaawaai

Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
--	4	112,36	719,94	22,48	35,52					0	0	0	dB
--	4	110,98	396,37	8,17	47,08	Industriefunctie				0	0	0	dB
--	4	31,92	61,66	6,41	9,42	Woonfunctie				0	0	0	dB
dkk_pand.gml	6	46,73	121,85	3,10	12,22					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	6	76,46	268,13	5,00	23,98					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	6	39,08	86,87	0,50	12,69					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	8	63,29	199,81	1,76	18,71					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	10	57,14	143,28	0,99	8,09					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	31,04	58,75	0,31	8,96					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,21	55,27	6,22	8,88					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	14	40,14	79,48	0,01	8,57					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	6	42,53	99,79	3,40	11,57					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	6	29,50	52,71	0,99	8,67					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	30,32	55,97	2,80	8,82					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	10	51,41	110,35	0,22	12,13					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	6	43,42	97,03	2,93	12,05					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	10	36,23	74,54	0,07	9,17					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	29,53	52,89	2,64	8,67					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	30,22	55,30	3,96	8,88					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	18,65	18,76	0,78	6,38					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	11	60,12	150,11	0,24	14,79					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	13	37,88	77,35	0,06	8,59					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	14	42,79	92,16	0,15	7,88					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	7	44,49	106,90	3,72	9,92					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	18,18	17,94	2,90	6,19					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	18	64,25	130,40	0,18	13,35					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	13	47,37	112,27	0,50	10,72					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	7	43,13	96,37	2,93	11,86					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	19,05	19,37	0,07	6,57					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,64	56,84	6,30	9,02					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	13	62,78	142,98	1,00	11,01					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	7	43,09	101,36	1,20	11,95					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	18,61	19,29	0,10	6,19					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	35,30	77,03	7,90	9,75					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	11	52,45	118,73	0,06	12,13					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	18,65	18,77	2,94	6,38					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	9	36,10	72,18	0,11	8,79					0	0	0	dB

Geomilieu V2021.1 Licentiehouders: M&A Omgeving BV

22-12-2021 21:47:41

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, Industrie

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
dkk_pand.gml	36	1 10:43,	25 nov 2020	12	08471000000003116	Polygoon	177586,10	377849,83	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	37	1 10:43,	25 nov 2020	23	08471000000002903	Polygoon	177475,87	377958,04	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	38	1 10:43,	25 nov 2020	8	08471000000003093	Polygoon	177640,97	377678,63	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	39	1 10:43,	25 nov 2020	16	08471000000003100	Polygoon	177655,74	377691,99	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	40	1 10:43,	25 nov 2020	21	08471000000002905	Polygoon	177475,87	377958,04	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	41	1 10:43,	25 nov 2020	10	08471000000003094	Polygoon	177640,97	377678,63	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	42	1 10:43,	25 nov 2020	4	08471000000003091	Polygoon	177643,15	377663,99	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	43	1 10:43,	25 nov 2020	5	08471000000003130	Polygoon	177605,50	377899,86	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	44	1 10:43,	25 nov 2020	20	08471000000003321	Polygoon	177653,93	377706,59	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	45	1 10:43,	25 nov 2020	3	08471000000003131	Polygoon	177622,37	377895,83	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	46	1 10:43,	25 nov 2020	10	08471000000003090	Polygoon	177569,52	377604,20	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	47	1 10:43,	25 nov 2020	4c	08471000000009426	Polygoon	177578,63	377604,84	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	48	1 10:43,	25 nov 2020	32	08471000000002902	Polygoon	177543,90	377858,46	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	49	1 10:43,	25 nov 2020	2	08471000000003339	Polygoon	177657,46	377795,80	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	50	1 10:43,	25 nov 2020	27	08471000000002907	Polygoon	177474,06	377896,44	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	51	1 10:43,	25 nov 2020	4	08471000000003124	Polygoon	177612,46	377862,00	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	52	1 10:43,	25 nov 2020	2	08471000000003102	Polygoon	177634,32	377651,36	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	53	1 10:43,	25 nov 2020	7	08471000000003079	Polygoon	177607,19	377590,14	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	54	1 10:43,	25 nov 2020	4m	08471000000009428	Polygoon	177586,78	377591,84	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	55	1 10:43,	25 nov 2020	32	08471000000015927	Polygoon	177545,78	377930,05	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	56	1 10:43,	25 nov 2020	12	08471000000003095	Polygoon	177641,90	377685,04	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	57	1 10:43,	25 nov 2020	9	08471000000003077	Polygoon	177631,52	377590,12	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	58	1 10:43,	25 nov 2020	9-39	08471000000003402	Polygoon	177650,45	377980,71	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	59	1 10:43,	25 nov 2020	12	08471000000003075	Polygoon	177640,46	377568,84	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	60	1 10:43,	25 nov 2020	13	08471000000002892	Polygoon	177534,16	377643,00	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	61	1 10:43,	25 nov 2020	8	08471000000002924	Polygoon	177493,76	378000,97	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	62	1 10:43,	25 nov 2020	67	08471000000006491	Polygoon	177649,15	377881,90	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	63	1 10:43,	25 nov 2020	8	08471000000003078	Polygoon	177612,60	377587,23	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	64	1 10:43,	25 nov 2020	5	08471000000003118	Polygoon	177619,48	377830,40	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	65	1 10:43,	25 nov 2020	13	08471000000002925	Polygoon	177453,25	377999,38	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	66	1 10:43,	25 nov 2020	28	08471000000015925	Polygoon	177515,68	377935,57	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	67	1 10:43,	25 nov 2020	6	08471000000003092	Polygoon	177643,15	377663,99	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	68	1 10:43,	25 nov 2020	11	08471000000003292	Polygoon	177659,85	377648,48	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	69	1 10:43,	25 nov 2020	4	08471000000002897	Polygoon	177548,67	377574,10	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	70	1 10:43,	25 nov 2020	4p	08471000000009430	Polygoon	177588,19	377594,38	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	71	1 10:43,	25 nov 2020	1	08471000000002376	Polygoon	177226,37	377800,44	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	72	1 10:43,	25 nov 2020	4r	08471000000009431	Polygoon	177589,65	377597,01	7,00	7,00	0,00	Relatief

Akoestisch onderzoek industrielaawaai Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
dkk_pand.gml	7	43,60	97,75	1,91	12,05					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	38,95	82,43	0,17	9,18					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	35,86	69,91	0,16	8,76					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	35,09	70,70	0,21	11,30					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	11	39,34	80,12	0,31	9,18					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	29,48	52,73	0,16	8,63					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	36,97	76,74	1,62	10,40					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	43,22	79,70	0,47	7,39					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	14	51,35	98,25	0,28	10,90					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	16	63,99	138,54	0,47	10,09					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	11	44,89	77,22	0,32	7,67					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	18,68	18,87	2,95	6,39					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	45,37	114,78	0,79	11,04					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	40,30	92,10	0,75	8,62					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	40,83	87,43	0,67	12,63					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	49,26	106,79	0,01	12,05					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	42,60	85,21	1,88	10,40					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	35,99	73,44	0,11	11,70					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	5	18,14	17,80	1,03	6,19					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	16	61,53	145,29	0,03	16,25					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	29,50	52,79	6,11	8,64					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	29,53	53,34	0,25	8,46					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	36	183,07	566,82	0,33	55,39					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	36,83	73,21	0,29	8,52					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	13	81,95	158,12	3,90	9,38					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,64	56,84	6,30	9,02					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	5	33,88	63,73	2,91	11,25					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	35,84	73,11	3,13	11,70					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	42,59	101,25	3,04	11,57					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,53	56,52	6,31	8,96					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	57,43	141,44	0,02	16,64					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	29,49	52,44	5,97	8,76					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	43,53	109,50	2,20	12,17					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	20	64,00	160,77	0,03	8,53					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	18,41	18,65	3,01	6,19					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	13	70,44	162,86	0,73	15,63					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	18,23	18,09	2,92	6,19					0	0	0	0 dB

Geomilieu V2021.1 Licentiehouders: M&A Omgeving BV

22-12-2021 21:47:41

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, Industrie

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel. H	Maaiveld	Hdef.
dkk_pand.gml	73	1 10:43,	25 nov 2020	8	08471000000003089	Polygoon	177559,05	377597,30	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	74	1 10:43,	25 nov 2020	37	08471000000003140	Polygoon	177560,79	378004,03	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	75	1 10:43,	25 nov 2020	3	08471000000002599	Polygoon	177276,77	377896,72	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	76	1 10:43,	25 nov 2020	4g	08471000000013540	Polygoon	177573,39	377595,46	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	77	1 10:43,	25 nov 2020	31	08471000000002946	Polygoon	177523,13	377970,82	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	78	1 10:43,	25 nov 2020	11	08471000000002588	Polygoon	177287,23	377776,50	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	79	1 10:43,	25 nov 2020	4a	08471000000013542	Polygoon	177593,37	377618,60	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	80	1 10:43,	25 nov 2020	10	08471000000002761	Polygoon	177362,04	377752,59	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	81	1 10:43,	25 nov 2020	10	08471000000003104	Polygoon	177618,65	377786,24	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	82	1 10:43,	25 nov 2020	15	08471000000002926	Polygoon	177461,34	378003,23	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	83	1 10:43,	25 nov 2020	3	08471000000002578	Polygoon	177277,88	377732,71	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	84	1 10:43,	25 nov 2020	4	08471000000002934	Polygoon	177499,18	377989,58	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	85	1 10:43,	25 nov 2020	75	08471000000003151	Polygoon	177621,45	377953,52	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	86	1 10:43,	25 nov 2020	71	08471000000003122	Polygoon	177634,01	377894,29	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	87	1 10:43,	25 nov 2020	4k	08471000000009427	Polygoon	177584,88	377588,43	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	88	1 10:43,	25 nov 2020	8	08471000000002573	Polygoon	177356,93	377741,92	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	89	1 10:43,	25 nov 2020	31	08471000000002756	Polygoon	177356,76	377596,49	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	90	1 10:43,	25 nov 2020	39	08471000000003141	Polygoon	177560,79	378004,03	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	91	1 10:43,	25 nov 2020	14	08471000000002757	Polygoon	177407,14	377734,05	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	92	1 10:43,	25 nov 2020	11	08471000000002891	Polygoon	177534,16	377643,00	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	93	1 10:43,	25 nov 2020	29	08471000000002767	Polygoon	177426,22	377971,44	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	94	1 10:43,	25 nov 2020	65	08471000000003121	Polygoon	177649,15	377881,90	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	95	1 10:43,	25 nov 2020	1	08471000000003097	Polygoon	177620,71	377677,53	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	96	1 10:43,	25 nov 2020	24	08471000000003114	Polygoon	177585,23	377795,25	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	97	1 10:43,	25 nov 2020	77	08471000000003149	Polygoon	177606,03	377987,82	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	98	1 10:43,	25 nov 2020	10	08471000000002923	Polygoon	177493,76	378000,97	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	99	1 10:43,	25 nov 2020	7	08471000000002894	Polygoon	177516,70	377606,72	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	100	1 10:43,	25 nov 2020	3	08471000000002898	Polygoon	177509,84	377584,55	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	101	1 10:43,	25 nov 2020	1A-1F	08471000000009584	Polygoon	177654,75	377835,41	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	102	1 10:43,	25 nov 2020	26	08471000000003113	Polygoon	177569,46	377808,46	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	103	1 10:43,	25 nov 2020	30	08471000000003120	Polygoon	177560,79	377840,73	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	104	1 10:43,	25 nov 2020	11	08471000000003074	Polygoon	177635,89	377585,03	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	105	1 10:43,	25 nov 2020	3	08471000000002930	Polygoon	177523,43	378002,42	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	106	1 10:43,	25 nov 2020	28	08471000000002754	Polygoon	177427,90	377598,60	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	107	1 10:43,	25 nov 2020	46	08471000000002581	Polygoon	177327,72	377662,42	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	108	1 10:43,	25 nov 2020	18	08471000000002591	Polygoon	177313,81	377815,02	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	109	1 10:43,	25 nov 2020	6	08471000000003123	Polygoon	177608,64	377847,18	7,00	7,00	0,00	Relatief

Akoestisch onderzoek industrielaawaai

Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
dkk_pand.gml	13	55,52	150,54	0,53	11,42					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,25	55,49	6,25	8,87					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	12	67,44	179,76	1,75	9,24					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	6	18,65	18,77	1,02	6,38					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	12	35,19	68,76	0,05	9,17					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	9	68,52	192,71	3,61	15,87					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	6	19,03	19,37	0,04	6,57					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	10	43,80	91,42	0,62	7,13					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	8	44,06	105,56	0,10	9,75					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	30,56	56,59	0,12	8,97					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	14	43,55	96,01	0,50	6,40					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	9	36,38	69,01	0,06	9,02					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	13	121,31	732,40	4,98	15,46					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	28,83	50,37	5,95	8,48					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	18,51	18,96	1,04	6,19					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	15	57,34	144,02	0,20	13,62					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	14	115,62	504,74	2,14	20,91					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,25	55,47	6,25	8,87					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	29	92,61	320,23	0,04	11,58					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	9	53,83	109,20	2,86	8,25					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,91	57,79	6,34	9,11					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	28,73	50,22	6,01	8,38					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	7	35,65	72,47	1,20	9,25					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	6	40,46	100,08	3,40	11,61					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	14	95,76	494,13	0,26	23,00					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,64	56,84	6,30	9,02					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	12	68,53	166,09	0,15	11,40					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	19	62,17	156,28	0,20	8,25					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	12	50,95	110,01	0,17	17,79					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	9	48,45	123,84	1,60	11,76					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	24	56,92	132,64	0,17	8,09					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	12	33,97	57,74	0,19	8,52					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,72	57,60	6,51	8,85					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	21	50,25	101,51	0,12	5,00					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	15	95,96	271,68	0,36	32,42					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	7	44,16	112,22	1,74	13,25					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	7	43,07	96,11	2,89	11,86					0	0	0	dB

Geomilieu V2021.1 Licentiehouders: M&A Omgeving BV

22-12-2021 21:47:41

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, Industrie

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel. H	Maaiveld	Hdef.
dkk_pand.gml	110	1 10:43,	25 nov 2020	9	08471000000002940	Polygoon	177466,76	377991,83	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	111	1 10:43,	25 nov 2020	5	08471000000002896	Polygoon	177509,84	377584,55	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	112	1 10:43,	25 nov 2020	7	08471000000003127	Polygoon	177601,93	377884,90	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	113	1 10:43,	25 nov 2020	4h	08471000000013541	Polygoon	177571,46	377592,00	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	114	1 10:43,	25 nov 2020	6	08471000000002893	Polygoon	177551,23	377586,19	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	115	1 10:43,	25 nov 2020	2	08471000000003125	Polygoon	177621,24	377866,15	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	116	1 10:43,	25 nov 2020	30	08471000000002759	Polygoon	177405,98	377675,71	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	117	1 10:43,	25 nov 2020	14	08471000000003099	Polygoon	177655,74	377691,99	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	118	1 10:43,	25 nov 2020	36	08471000000003337	Polygoon	177668,77	377774,62	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	119	1 10:43,	25 nov 2020	10	08471000000003073	Polygoon	177631,52	377590,12	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	120	1 10:43,	25 nov 2020	1	08471000000003103	Polygoon	177637,12	377838,56	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	121	1 10:43,	25 nov 2020	13	08471000000003293	Polygoon	177672,83	377652,16	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	122	1 10:43,	25 nov 2020	26	08471000000002751	Polygoon	177459,07	377593,50	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	123	1 10:43,	25 nov 2020	63	08471000000006490	Polygoon	177651,69	377876,45	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	124	1 10:43,	25 nov 2020	9	08471000000002598	Polygoon	177287,23	377873,65	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	125	1 10:43,	25 nov 2020	19	08471000000002904	Polygoon	177462,45	377938,75	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	126	1 10:43,	25 nov 2020	17	08471000000013901	Polygoon	177377,59	377922,17	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	127	1 10:43,	25 nov 2020	73	08471000000006493	Polygoon	177634,01	377894,29	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	128	1 10:43,	25 nov 2020	3a	08471000000012188	Polygoon	177257,14	377636,27	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	129	1 10:43,	25 nov 2020	3	08471000000002937	Polygoon	177466,84	377970,91	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	130	1 10:43,	25 nov 2020	69	08471000000006492	Polygoon	177636,56	377888,91	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	131	1 10:43,	25 nov 2020	28	08471000000003115	Polygoon	177560,79	377840,73	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	132	1 10:43,	25 nov 2020	7	08471000000002596	Polygoon	177263,56	377847,25	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	133	1 10:43,	25 nov 2020	9	08471000000002895	Polygoon	177531,49	377620,03	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	134	1 10:43,	25 nov 2020	5	08471000000002938	Polygoon	177464,13	377976,61	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	135	1 10:43,	25 nov 2020	9	08471000000002587	Polygoon	177317,38	377766,59	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	136	1 10:43,	25 nov 2020	3	08471000000002568	Polygoon	177318,40	377589,30	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	137	1 10:43,	25 nov 2020	2-6A	08471000000003403	Polygoon	177667,85	377956,44	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	138	1 10:43,	25 nov 2020	2	08471000000002367	Polygoon	177255,32	377751,82	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	139	1 10:43,	25 nov 2020	12	08471000000003109	Polygoon	177622,02	377779,10	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	140	1 10:43,	25 nov 2020	6	08471000000002577	Polygoon	177317,36	377726,56	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	141	1 10:43,	25 nov 2020	4	08471000000002593	Polygoon	177271,11	377764,60	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	142	1 10:43,	25 nov 2020	5	08471000000003085	Polygoon	177606,21	377601,32	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	143	1 10:43,	25 nov 2020	2	08471000000002575	Polygoon	177305,31	377707,77	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	144	1 10:43,	25 nov 2020	9	08471000000003126	Polygoon	177591,26	377885,09	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	145	1 10:43,	25 nov 2020	9	08471000000003111	Polygoon	177615,71	377815,50	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	146	1 10:43,	25 nov 2020	22	08471000000003108	Polygoon	177590,37	377764,48	7,00	7,00	0,00	Relatief

Akoestisch onderzoek industrielaawaai Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
dkk_pand.gml	8	38,44	67,16	0,21	8,94					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	20	59,70	168,01	0,40	10,85					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	9	43,07	93,24	0,91	7,26					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	18,65	18,77	2,94	6,38					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	12	53,77	96,43	1,05	10,29					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	10	49,98	113,95	0,83	12,05					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	19	93,34	256,16	0,49	12,51					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	10	37,19	75,94	0,19	11,30					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	8	40,75	76,47	2,34	8,74					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	11	37,86	78,11	0,19	8,46					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	11	45,28	106,47	0,25	10,16					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	9	42,49	104,08	0,98	12,17					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	17	66,51	165,57	0,27	10,40					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	29,29	52,55	1,37	8,34					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	27	120,43	362,11	0,39	11,61					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	20	86,34	257,81	0,46	17,75					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	51	147,04	704,28	0,01	33,57					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	28,93	50,75	1,05	8,49					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	21,67	27,03	3,88	6,94					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	30,83	57,97	3,82	8,91					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	34,68	68,09	2,85	11,25					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	17	63,66	170,55	0,17	12,04					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	19	79,86	235,93	0,31	9,13					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	12	61,66	138,65	0,11	8,00					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,45	56,26	6,31	8,92					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	8	50,91	142,99	2,36	14,24					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	10	54,77	137,51	1,46	11,33					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	18	81,36	214,52	0,25	21,05					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	14	79,04	210,23	1,27	21,35					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	14	45,69	116,26	0,27	9,80					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	9	48,10	99,27	2,59	7,40					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	15	67,89	207,94	0,73	9,51					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	10	36,32	67,87	0,11	8,79					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	10	53,04	131,58	1,15	13,96					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	9	43,20	93,58	0,92	7,26					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	8	48,74	128,25	0,15	11,95					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	7	34,42	72,85	0,87	9,70					0	0	0	dB

Geomilieu V2021.1 Licentiehouders: M&A Omgeving BV

22-12-2021 21:47:41

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, Industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
dkk_pand.gml	147	1 10:43,	25 nov 2020	18	08471000000003320	Polygoon	177653,93	377706,59	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	148	1 10:43,	25 nov 2020	5	08471000000002595	Polygoon	177247,92	377822,11	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	149	1 10:43,	25 nov 2020	37	08471000000002571	Polygoon	177305,88	377633,62	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	150	1 10:43,	25 nov 2020	12	08471000000003087	Polygoon	177578,63	377618,46	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	151	1 10:43,	25 nov 2020	6	08471000000003106	Polygoon	177644,92	377798,63	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	152	1 10:43,	25 nov 2020	23a	08471000000002750	Polygoon	177405,56	377583,20	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	153	1 10:43,	25 nov 2020	14	08471000000003088	Polygoon	177586,19	377619,04	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	154	1 10:43,	25 nov 2020	30	08471000000015926	Polygoon	177526,59	377940,76	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	155	1 10:43,	25 nov 2020	3	08471000000002370	Polygoon	177238,22	377646,12	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	156	1 10:43,	25 nov 2020	9	08471000000002566	Polygoon	177289,61	377577,98	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	157	1 10:43,	25 nov 2020	33	08471000000002765	Polygoon	177439,89	377963,88	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	158	1 10:43,	25 nov 2020	1	08471000000003084	Polygoon	177608,88	377631,44	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	159	1 10:43,	25 nov 2020	8	08471000000002589	Polygoon	177279,38	377785,01	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	160	1 10:43,	25 nov 2020	36	08471000000015929	Polygoon	177567,41	377964,50	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	161	1 10:43,	25 nov 2020	11	08471000000002942	Polygoon	177466,76	377991,83	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	162	1 10:43,	25 nov 2020	33	08471000000002935	Polygoon	177532,90	377988,16	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	163	1 10:43,	25 nov 2020	26	08471000000015924	Polygoon	177515,68	377935,57	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	164	1 10:43,	25 nov 2020	35	08471000000002936	Polygoon	177532,90	377988,16	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	165	1 10:43,	25 nov 2020	4d	08471000000013537	Polygoon	177578,63	377604,84	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	166	1 10:43,	25 nov 2020	7	08471000000002939	Polygoon	177464,13	377976,61	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	167	1 10:43,	25 nov 2020	5A	08471000000008435	Polygoon	176849,02	377645,26	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	168	1 11:24,	25 nov 2020	31	08471000000001159	Polygoon	176641,77	377945,61	3,00	3,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	169	1 10:43,	25 nov 2020	7	08471000000002379	Polygoon	177149,90	377767,89	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	170	1 10:43,	25 nov 2020	16	08471000000002141	Polygoon	177109,06	377692,70	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	171	1 10:43,	25 nov 2020	3	08471000000002138	Polygoon	177062,92	377654,75	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	172	1 10:43,	25 nov 2020	4	08471000000014205	Polygoon	177322,17	377906,48	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	173	1 10:43,	25 nov 2020	2	08471000000002369	Polygoon	177198,37	377673,18	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	174	1 11:09,	25 nov 2020	29	08471000000001158	Polygoon	176613,34	377857,09	2,50	2,50	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	175	1 10:43,	25 nov 2020	4	08471000000002378	Polygoon	177207,94	377799,34	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	176	1 10:43,	25 nov 2020	9	08471000000001944	Polygoon	176995,26	377623,68	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	177	1 10:43,	25 nov 2020	27	084710000000002753	Polygoon	177378,30	377585,16	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	178	1 10:43,	25 nov 2020	20	08471000000001752	Polygoon	176931,97	377640,31	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	179	1 10:43,	25 nov 2020	10	08471000000000573	Polygoon	177113,36	377738,70	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	180	1 10:43,	25 nov 2020	1A	08471000000015494	Polygoon	177204,81	377812,83	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	181	1 10:43,	25 nov 2020	5	08471000000001754	Polygoon	176849,02	377645,26	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	182	1 10:43,	25 nov 2020	54	08471000000001090	Polygoon	176449,33	377596,10	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	183	1 10:43,	25 nov 2020	24	08471000000001551	Polygoon	176752,97	377844,98	7,00	7,00	0,00	Relatief

Akoestisch onderzoek industrielaawaai

Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
dkk_pand.gml	9	36,58	73,93	0,80	10,90					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	7	42,91	111,55	1,28	11,33					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	10	60,84	218,59	2,55	12,22					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	17	48,23	100,16	0,18	7,59					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	35,30	77,03	0,21	9,75					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	9	46,46	93,74	1,72	11,20					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	17	67,22	153,95	0,04	9,24					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	10	56,11	128,31	0,03	16,25					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	10	48,29	106,12	1,83	8,82					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	22	67,08	132,07	0,41	7,54					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,91	57,78	6,34	9,11					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	30,36	56,10	1,09	8,82					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	13	53,70	138,05	0,35	14,20					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	8	50,78	137,26	0,27	13,35					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	30,52	56,46	0,19	8,95					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	8	34,77	71,41	1,35	8,96					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	12	58,14	129,59	0,01	16,64					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	7	35,63	72,18	0,12	8,96					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	18,65	18,77	2,94	6,38					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,47	56,33	6,31	8,93					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	9	103,57	610,18	0,93	25,18					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	21	88,65	197,68	0,61	8,43					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	33,00	65,76	1,73	9,77					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	16	53,44	121,92	0,42	7,53					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	20	138,53	994,48	0,16	27,11					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	16	53,37	141,38	0,10	8,53					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	7	38,81	71,10	3,12	12,81					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	26	350,86	2175,70	0,19	66,46					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	12	75,31	231,26	0,45	13,78					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	10	56,53	131,98	2,35	12,20					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	7	45,05	106,84	0,58	15,46					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	18	81,76	230,86	0,25	12,25					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	15	63,06	190,42	0,30	11,23					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	8	30,87	49,12	0,21	11,02					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	20	66,97	154,57	0,29	7,66					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	6	36,53	82,99	3,48	9,79					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	16	72,74	219,64	0,68	14,00					0	0	0	dB

Geomilieu V2021.1 Licentiehouders: M&A Omgeving BV

22-12-2021 21:47:41

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, Industrie

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
dkk_pand.gml	184	1 10:43,	25 nov 2020	8	08471000000002149	Polygoon	177130,83	377765,12	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	185	1 10:43,	25 nov 2020	6a	08471000000002380	Polygoon	177169,16	377787,28	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	186	1 10:43,	25 nov 2020	12	08471000000002146	Polygoon	177080,94	377729,70	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	187	1 10:43,	25 nov 2020	12	08471000000002365	Polygoon	177165,37	377607,10	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	188	1 10:43,	25 nov 2020	17	08471000000001946	Polygoon	176967,58	377583,40	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	189	1 10:43,	25 nov 2020	23	08471000000002374	Polygoon	177189,34	377691,28	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	190	1 10:43,	25 nov 2020	24	08471000000001760	Polygoon	176866,73	377597,58	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	191	1 10:43,	25 nov 2020	11	08471000000002362	Polygoon	177225,50	377599,53	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	192	1 10:43,	25 nov 2020	1	08471000000002572	Polygoon	177350,39	377617,76	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	193	1 10:43,	25 nov 2020	30	08471000000001309	Polygoon	176671,46	377957,54	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	194	1 10:43,	25 nov 2020	3	08471000000006649	Polygoon	176249,47	377957,92	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	195	1 10:43,	25 nov 2020	6	08471000000002381	Polygoon	177169,16	377787,28	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	196	1 10:43,	25 nov 2020	8-10	08471000000001947	Polygoon	177017,72	377677,42	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	197	1 10:43,	25 nov 2020	19	08471000000002144	Polygoon	177131,18	377696,43	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	198	1 10:43,	25 nov 2020	12	08471000000001763	Polygoon	176912,69	377725,36	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	199	1 10:43,	25 nov 2020	18	08471000000001554	Polygoon	176808,95	377778,90	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	200	1 10:43,	25 nov 2020	58	08471000000009973	Polygoon	176342,20	377636,65	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	201	1 10:43,	25 nov 2020	18	08471000000001753	Polygoon	176956,11	377652,97	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	202	1 10:43,	25 nov 2020	2	08471000000013648	Polygoon	177074,84	377601,05	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	203	1 10:43,	25 nov 2020	4	08471000000013650	Polygoon	177051,82	377575,99	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	204	1 10:43,	25 nov 2020	28z	08471000000009205	Polygoon	177430,88	377627,34	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	205	1 10:43,	25 nov 2020	13	08471000000001941	Polygoon	176980,31	377590,40	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	206	1 10:43,	25 nov 2020	26	08471000000001545	Polygoon	176840,57	377598,76	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	207	1 10:43,	25 nov 2020	2	08471000000001951	Polygoon	177005,61	377742,76	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	208	1 10:43,	25 nov 2020	8-10	08471000000001761	Polygoon	176896,78	377690,25	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	209	1 10:43,	25 nov 2020	22	08471000000002373	Polygoon	177189,34	377691,28	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	210	1 10:43,	25 nov 2020	28	08471000000014881	Polygoon	176714,13	377924,85	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	211	1 10:43,	25 nov 2020	10a	08471000000002143	Polygoon	177113,36	377738,70	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	212	1 10:43,	25 nov 2020	13	08471000000002147	Polygoon	177050,89	377722,30	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	213	1 10:43,	25 nov 2020	62	08471000000009974	Polygoon	176284,42	377655,05	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	214	1 10:43,	25 nov 2020	20	08471000000001552	Polygoon	176791,78	377795,63	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	215	1 10:43,	25 nov 2020	15	08471000000002140	Polygoon	177096,98	377684,62	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	216	1 10:43,	25 nov 2020	21	084710000000014094	Polygoon	176703,06	377772,30	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	217	1 10:43,	25 nov 2020	26	08471000000001305	Polygoon	176728,56	377887,12	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	218	1 10:43,	25 nov 2020	7a	08471000000001940	Polygoon	177009,98	377626,95	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	219	1 10:43,	25 nov 2020	9	08471000000002148	Polygoon	177114,12	377770,28	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	220	1 10:43,	25 nov 2020	16	08471000000001948	Polygoon	176976,06	377670,33	7,00	7,00	0,00	Relatief

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: M&A Omgeving BV

22-12-2021 21:47:41

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
dkk_pand.gml	10	45,00	97,79	0,37	8,02					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	21	80,79	267,27	0,10	16,54					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	8	45,29	96,92	2,68	10,93					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	121	59,71	172,93	0,05	9,11					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	12	96,32	553,26	0,16	22,62					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	16	60,72	132,03	0,92	8,90					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	11	51,49	145,03	0,25	7,44					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	14	73,13	125,56	0,19	10,21					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	17	95,20	354,90	0,08	20,91					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	7	45,39	92,02	3,18	14,02					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	31,54	53,46	4,37	10,84					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	14	51,32	114,20	0,37	9,99					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	26	154,91	752,25	0,27	27,94					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	6	32,28	64,46	2,26	8,89					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	18	183,36	1091,23	0,61	52,66					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	10	40,39	75,94	0,51	8,02					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	14	87,70	224,10	0,72	12,82					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	22	80,40	192,12	0,26	7,86					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	17	70,48	212,52	0,20	11,50					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	16	70,20	175,15	0,66	10,15					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	10	46,51	79,02	0,62	8,90					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	13	64,82	153,21	0,29	12,08					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	19	75,37	231,65	0,44	13,02					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	12	79,79	255,98	0,74	15,70					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	17	170,75	776,19	2,65	38,19					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	21	54,95	119,59	0,07	8,12					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	14	85,88	210,01	0,39	13,71					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	16	59,17	165,82	0,15	12,62					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	12	69,01	175,16	2,63	15,96					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	12	100,46	457,56	0,66	29,08					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	7	40,71	86,63	2,18	8,98					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	11	45,96	110,81	0,34	7,90					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	22	130,97	446,03	0,63	12,11					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	10	44,41	112,87	0,03	10,25					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	12	51,75	107,77	0,91	7,38					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	12	52,31	131,39	2,00	8,03					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	16	54,45	130,39	0,21	9,95					0	0	0	dB

Geomilieu V2021.1 Licentiehouders: M&A Omgeving BV

22-12-2021 21:47:41

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, Industrie

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
dkk_pand.gml	221	1 10:43,	25 nov 2020	25	08471000000001307	Polygoon	176855,97	377851,36	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	222	1 10:43,	25 nov 2020	37	08471000000001160	Polygoon	176587,02	377984,56	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	223	1 10:43,	25 nov 2020	14	08471000000001550	Polygoon	176856,29	377731,10	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	224	1 10:43,	25 nov 2020	11	08471000000001942	Polygoon	176995,26	377623,68	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	225	1 10:43,	25 nov 2020	28	08471000000001548	Polygoon	176823,12	377583,64	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	226	1 10:43,	25 nov 2020	18	08471000000002136	Polygoon	177121,22	377685,54	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	227	1 10:43,	25 nov 2020	34	08471000000001546	Polygoon	176768,38	377559,20	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	228	1 10:43,	25 nov 2020	29-29A	08471000000002755	Polygoon	177378,30	377585,16	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	229	1 10:43,	25 nov 2020	27	08471000000001306	Polygoon	176662,89	377880,73	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	230	1 10:43,	25 nov 2020	14	08471000000002139	Polygoon	177081,50	377673,01	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	231	1 10:43,	25 nov 2020	2	08471000000002570	Polygoon	177291,49	377618,76	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	232	1 10:43,	25 nov 2020	24	08471000000003368	Polygoon	177223,87	377695,28	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	233	1 10:43,	25 nov 2020	19	08471000000001758	Polygoon	176927,10	377561,65	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	234	1 10:43,	25 nov 2020	1	08471000000002137	Polygoon	177072,23	377664,44	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	235	1 10:43,	25 nov 2020	22	08471000000001755	Polygoon	176884,43	377619,78	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	236	1 10:43,	25 nov 2020	43	08471000000006433	Polygoon	177245,58	377682,45	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	237	1 10:43,	25 nov 2020	11	08471000000002142	Polygoon	177091,01	377739,00	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	238	1 10:43,	25 nov 2020	12	08471000000002358	Polygoon	177253,66	377589,72	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	239	1 10:43,	25 nov 2020	1	08471000000002579	Polygoon	177267,39	377729,22	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	240	1 10:43,	25 nov 2020	10	08471000000013399	Polygoon	177298,01	377961,34	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	241	1 10:43,	25 nov 2020	6	084710000000001762	Polygoon	176906,44	377666,93	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	242	1 10:43,	25 nov 2020	23	08471000000002749	Polygoon	177407,92	377574,16	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	243	1 10:43,	25 nov 2020	30	08471000000001547	Polygoon	176809,60	377564,38	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	244	1 10:43,	25 nov 2020	7	08471000000002586	Polygoon	177300,84	377755,02	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	245	1 10:43,	25 nov 2020	39	08471000000002580	Polygoon	177277,96	377655,36	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	246	1 10:43,	25 nov 2020	42	084710000000002758	Polygoon	177366,76	377675,30	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	247	1 10:43,	25 nov 2020	13	08471000000002357	Polygoon	177213,80	377582,75	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	248	1 10:43,	25 nov 2020	5	08471000000001950	Polygoon	177065,66	377639,88	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	249	1 10:43,	25 nov 2020	9	08471000000002363	Polygoon	177211,98	377615,14	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	250	1 10:43,	25 nov 2020	4	08471000000002576	Polygoon	177322,29	377722,48	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	251	1 10:43,	25 nov 2020	35	084710000000002776	Polygoon	177434,37	377954,25	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	252	1 10:43,	25 nov 2020	48-50	08471000000002583	Polygoon	177320,34	377687,01	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	253	1 10:43,	25 nov 2020	14	08471000000002585	Polygoon	177328,94	377842,06	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	254	1 10:43,	25 nov 2020	3	08471000000002377	Polygoon	177217,24	377821,81	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	255	1 10:43,	25 nov 2020	25	08471000000002769	Polygoon	177420,86	377982,76	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	256	1 10:43,	25 nov 2020	27	08471000000002768	Polygoon	177426,22	377974,44	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	257	1 10:43,	25 nov 2020	21	08471000000002372	Polygoon	177178,84	377691,29	7,00	7,00	0,00	Relatief

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
dkk_pand.gml	12	52,01	129,90	0,28	6,76					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	13	106,18	463,43	1,58	22,89					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	63,90	199,46	1,65	11,75					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	38,41	75,96	2,89	12,20					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	13	64,57	190,40	0,22	12,39					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	16	61,26	149,79	0,76	6,38					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	75,35	249,67	0,20	21,92					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	31	77,85	243,72	0,13	9,62					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	54,24	121,70	2,29	6,70					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	16	64,89	177,77	1,36	8,27					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	48,43	121,85	0,66	13,10					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	54,79	122,51	2,78	16,69					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	20	58,74	117,98	0,66	15,75					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	47,98	112,45	1,74	13,20					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	39,99	95,00	2,69	12,22					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	20	52,23	127,16	0,26	5,57					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	37,06	84,68	1,01	10,34					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	34	103,32	310,08	0,16	9,83					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	47,62	93,54	2,76	10,93					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	22	116,55	422,23	0,33	23,62					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	14	95,54	419,19	2,26	15,72					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	14	56,66	168,50	0,15	9,52					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	20	78,49	235,88	0,22	16,94					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	16	64,71	167,17	0,50	8,83					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	11	58,56	147,93	2,83	10,64					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	54,35	112,80	0,34	17,12					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	14	94,99	304,85	0,40	14,85					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	25	106,45	308,03	0,49	8,97					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	13	72,33	171,12	0,51	11,19					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	19	79,84	199,55	0,23	12,91					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	5	31,30	59,59	3,90	9,11					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	16	90,75	367,96	0,94	13,19					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	25	78,64	171,93	0,08	12,11					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	93,54	316,92	2,38	25,87					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	31,32	59,65	0,02	9,12					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,91	57,80	6,34	9,12					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	13	38,10	68,08	0,07	8,12					0	0	0	0 dB

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, Industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
dkk_pand.gml	258	1 10:43,	25 nov 2020	6	08471000000002594	Polygoon	177266,87	377771,23	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	259	1 10:43,	25 nov 2020	44	08471000000009210	Polygoon	177372,19	377947,94	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	260	1 10:43,	25 nov 2020	28A	08471000000015386	Polygoon	176706,58	377941,22	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	261	1 10:43,	25 nov 2020	7	08471000000002364	Polygoon	177239,80	377630,96	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	262	1 10:43,	25 nov 2020	40	08471000000006442	Polygoon	177358,32	377656,21	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	263	1 10:43,	25 nov 2020	25	08471000000002752	Polygoon	177401,66	377580,57	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	264	1 10:43,	25 nov 2020	46a	08471000000002582	Polygoon	177327,72	377662,42	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	265	1 10:43,	25 nov 2020	21	08471000000002771	Polygoon	177416,58	378007,01	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	266	1 10:43,	25 nov 2020	18	08471000000002132	Polygoon	177093,80	377592,77	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	267	1 10:43,	25 nov 2020	5	08471000000002574	Polygoon	177296,27	377752,00	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	268	1 10:43,	25 nov 2020	31	08471000000002766	Polygoon	177439,89	377963,88	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	269	1 10:43,	25 nov 2020	41	08471000000002584	Polygoon	177248,60	377656,52	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	270	1 10:43,	25 nov 2020	16	08471000000002590	Polygoon	177339,23	377792,51	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	271	1 10:43,	25 nov 2020	4	08471000000002569	Polygoon	177270,51	377620,47	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	272	1 10:43,	25 nov 2020	20	08471000000002375	Polygoon	177154,79	377694,52	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	273	1 10:43,	25 nov 2020	12	08471000000002592	Polygoon	177313,81	377815,02	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	274	1 10:43,	25 nov 2020	8	08471000000006434	Polygoon	177190,87	377667,45	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	275	1 10:43,	25 nov 2020	13	08471000000002361	Polygoon	177190,09	377587,54	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	276	1 10:43,	25 nov 2020	7	08471000000001939	Polygoon	177021,60	377632,30	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	277	1 10:43,	25 nov 2020	16	08471000000002133	Polygoon	177123,92	377605,47	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	278	1 10:43,	25 nov 2020	14	08471000000002134	Polygoon	177147,43	377608,48	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	279	1 10:43,	25 nov 2020	14	08471000000001949	Polygoon	176980,60	377663,19	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	280	1 10:43,	25 nov 2020	6b-6f	08471000000008560	Polygoon	176940,77	377659,83	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	281	1 10:43,	25 nov 2020	4	08471000000002371	Polygoon	177198,37	377673,18	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	282	1 10:43,	25 nov 2020	19a	08471000000002145	Polygoon	177154,79	377694,52	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	283	1 10:43,	25 nov 2020	52	08471000000015325	Polygoon	176494,06	377589,16	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	284	1 10:43,	25 nov 2020	15	08471000000001943	Polygoon	176962,86	377590,62	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	285	1 10:43,	25 nov 2020	32	08471000000001310	Polygoon	176898,07	377992,30	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	286	1 10:43,	25 nov 2020	19a	08471000000001757	Polygoon	176924,52	377560,11	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	287	1 10:43,	25 nov 2020	10	08471000000002366	Polygoon	177161,61	377633,43	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	288	1 10:43,	25 nov 2020	15	08471000000002360	Polygoon	177190,09	377587,54	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	289	1 10:43,	25 nov 2020	12e	08471000000009482	Polygoon	177637,87	378191,01	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	290	1 10:43,	25 nov 2020	12c	08471000000009484	Polygoon	177637,61	378184,24	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	291	1 10:43,	25 nov 2020	12	08471000000003185	Polygoon	177634,82	378166,61	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	292	1 10:43,	25 nov 2020	8	08471000000003183	Polygoon	177645,49	378164,56	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	293	1 10:43,	25 nov 2020	6	08471000000003184	Polygoon	177648,14	378158,81	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	294	1 10:43,	25 nov 2020	13	08471000000003190	Polygoon	177609,62	378149,94	7,00	7,00	0,00	Relatief

Akoestisch onderzoek industrielaawaai Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
dkk_pand.gml	14	51,74	138,39	0,36	8,35					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	10	111,39	774,40	0,31	23,95					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	10	65,13	191,70	1,61	18,10					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	14	65,20	156,79	0,33	10,47					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	12	47,30	115,51	1,30	9,41					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	8	47,81	109,35	3,77	9,64					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	18	93,37	243,18	0,53	32,42					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,63	56,95	6,35	8,96					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	13	63,37	210,61	0,84	10,09					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	15	67,38	191,99	0,36	7,45					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,91	57,79	6,34	9,11					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	33	95,25	263,23	0,24	23,43					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	12	40,88	94,39	1,01	10,21					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	12	69,50	205,31	1,17	12,60					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	11	64,61	157,19	2,20	10,51					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	14	65,11	148,57	0,30	13,44					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	16	78,72	241,36	1,05	10,31					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	6	34,83	75,32	2,40	8,00					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	19	71,67	204,88	0,16	8,27					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	12	44,89	85,63	0,42	8,77					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	18	47,86	106,73	0,42	5,08					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	17	72,70	166,38	0,29	10,35					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	7	92,12	455,32	0,48	30,61					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	9	38,81	82,41	1,06	12,81					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	17	65,37	114,25	0,10	7,36					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	15	62,98	156,40	1,01	7,18					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	12	65,72	149,67	1,04	12,47					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	11	58,00	137,44	3,19	8,57					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	18	56,18	115,16	0,69	15,75					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	20	103,46	401,70	0,18	19,53					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	6	29,88	55,60	1,25	7,91					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	18,24	18,57	0,73	6,05					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	17,85	17,35	2,86	6,06					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	30,72	57,64	0,10	8,84					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,32	55,88	6,32	8,84					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,72	57,66	6,52	8,84					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	9	36,55	75,78	0,13	9,07					0	0	0	dB

Geomilieu V2021.1 Licentiehouders: M&A Omgeving BV

22-12-2021 21:47:41

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, Industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
dkk_pand.gml	295	1 10:43,	25 nov 2020	11	08471000000006447	Polygoon	177609,62	378149,94	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	296	1 10:43,	25 nov 2020	118	08471000000003152	Polygoon	177578,33	378153,09	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	297	1 10:43,	25 nov 2020	9	08471000000003155	Polygoon	177623,01	378142,53	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	298	1 10:43,	25 nov 2020	9	08471000000003413	Polygoon	177658,29	378130,82	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	299	1 10:43,	25 nov 2020	5	08471000000003156	Polygoon	177620,13	378127,09	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	300	1 10:43,	25 nov 2020	2a	08471000000009341	Polygoon	177526,74	378126,11	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	301	1 10:43,	25 nov 2020	2b	08471000000013251	Polygoon	177521,44	378130,25	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	302	1 10:43,	25 nov 2020	3	08471000000003438	Polygoon	177668,35	378207,48	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	303	1 10:43,	25 nov 2020	7	08471000000003154	Polygoon	177623,01	378142,53	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	304	1 10:43,	25 nov 2020	11	08471000000003408	Polygoon	177658,29	378130,82	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	305	1 10:43,	25 nov 2020	112	08471000000003161	Polygoon	177588,87	378130,23	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	306	1 10:43,	25 nov 2020	120	08471000000003188	Polygoon	177578,33	378153,09	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	307	1 10:43,	25 nov 2020	15	08471000000003191	Polygoon	177606,89	378155,90	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	308	1 10:43,	25 nov 2020	13	08471000000003409	Polygoon	177669,68	378136,12	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	309	1 10:43,	25 nov 2020	12b	08471000000009485	Polygoon	177635,01	378183,05	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	310	1 10:43,	25 nov 2020	19	08471000000003186	Polygoon	177602,52	378179,50	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	311	1 10:43,	25 nov 2020	12f	08471000000009481	Polygoon	177645,84	378188,00	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	312	1 10:43,	25 nov 2020	10	08471000000003189	Polygoon	177642,85	378170,30	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	313	1 10:43,	25 nov 2020	12a	08471000000009486	Polygoon	177629,41	378180,49	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	314	1 10:43,	25 nov 2020	12g	08471000000009480	Polygoon	177646,04	378194,73	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	315	1 10:43,	25 nov 2020	12d	08471000000009483	Polygoon	177637,61	378184,24	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	316	1 10:43,	25 nov 2020	17	08471000000003187	Polygoon	177601,52	378167,59	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	317	1 10:43,	25 nov 2020	114	08471000000003160	Polygoon	177578,08	378132,18	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	318	1 10:43,	25 nov 2020	116	08471000000003153	Polygoon	177572,81	378143,62	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	319	1 10:43,	25 nov 2020	45	08471000000003147	Polygoon	177590,71	378017,99	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	320	1 10:43,	25 nov 2020	6	08471000000002909	Polygoon	177544,64	378023,14	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	321	1 10:43,	25 nov 2020	43	08471000000003137	Polygoon	177579,45	378003,00	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	322	1 10:43,	25 nov 2020	12	08471000000002922	Polygoon	177480,21	378008,48	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	323	1 10:43,	25 nov 2020	14	08471000000002921	Polygoon	177480,21	378008,48	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	324	1 10:43,	25 nov 2020	13	08471000000002912	Polygoon	177517,88	378034,71	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	325	1 10:43,	25 nov 2020	12	08471000000002915	Polygoon	177544,51	378043,87	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	326	1 10:43,	25 nov 2020	14	08471000000002914	Polygoon	177544,51	378043,87	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	327	1 10:43,	25 nov 2020	15	08471000000002911	Polygoon	177507,18	378036,61	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	328	1 10:43,	25 nov 2020	96	08471000000003135	Polygoon	177640,13	378022,60	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	329	1 10:43,	25 nov 2020	4	08471000000003143	Polygoon	177555,81	378014,28	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	330	1 10:43,	25 nov 2020	98	08471000000003136	Polygoon	177635,14	378033,33	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	331	1 10:43,	25 nov 2020	15	08471000000002917	Polygoon	177476,91	378030,27	7,00	7,00	0,00	Relatief

Akoestisch onderzoek industrielaawaai

Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
dkk_pand.gml	4	30,21	54,72	6,03	9,07					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	6	36,22	74,40	2,81	8,98					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	7	35,28	64,01	2,33	9,07					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	31,13	58,87	6,48	9,09					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	6	31,22	59,31	0,24	9,07					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	18,04	18,15	1,90	5,99					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	18,01	18,04	1,00	6,00					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	22	79,40	181,95	0,82	12,18					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,73	57,08	6,29	9,07					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,70	56,96	6,28	9,08					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,55	56,54	6,29	8,98					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,94	58,29	6,49	8,98					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,72	57,07	6,29	9,07					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,65	56,82	6,28	9,06					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	18,37	18,91	3,11	6,07					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	8	44,16	91,94	2,61	9,07					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	17,82	17,33	0,98	6,05					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	7	36,47	75,10	0,15	8,84					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	18,14	18,21	2,96	6,07					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	18,09	18,14	2,97	6,04					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	18,35	18,89	3,12	6,06					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	6	31,27	59,56	0,28	9,07					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,55	56,53	6,29	8,98					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,55	56,54	6,30	8,98					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	8	36,25	76,07	0,11	8,98					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	29,87	54,37	6,28	8,66					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	6	34,58	70,07	0,04	11,17					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,64	56,84	6,30	9,02					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	31,04	58,65	6,50	9,02					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	30,31	55,80	0,09	8,85					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	29,87	54,36	6,28	8,66					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	7	36,77	76,81	0,04	8,66					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,31	55,79	6,31	8,84					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	33,58	64,52	2,68	10,89					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	30,27	56,09	2,30	8,66					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	33,67	64,47	2,58	10,89					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	30,92	58,21	3,64	8,97					0	0	0	dB

Geomilieu V2021.1 Licentiehouders: M&A Omgeving BV

22-12-2021 21:47:41

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, Industrie

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
dkk_pand.gml	332	1 10:43,	25 nov 2020	9	08471000000002920	Polygoon	177484,43	378043,77	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	333	1 10:43,	25 nov 2020	17	08471000000002927	Polygoon	177455,92	378014,63	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	334	1 10:43,	25 nov 2020	87	08471000000003146	Polygoon	177577,47	378039,69	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	335	1 10:43,	25 nov 2020	41	08471000000003142	Polygoon	177579,45	378003,00	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	336	1 10:43,	25 nov 2020	11	08471000000002919	Polygoon	177478,75	378041,07	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	337	1 10:43,	25 nov 2020	19	08471000000002928	Polygoon	177453,22	378020,32	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	338	1 10:43,	25 nov 2020	104	08471000000003132	Polygoon	177627,65	378049,44	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	339	1 10:43,	25 nov 2020	21	08471000000002775	Polygoon	177453,22	378020,32	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	340	1 10:43,	25 nov 2020	83	08471000000003144	Polygoon	177588,44	378037,86	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	341	1 10:43,	25 nov 2020	9	08471000000002933	Polygoon	177526,01	378017,62	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	342	1 10:43,	25 nov 2020	13	08471000000002918	Polygoon	177478,75	378041,07	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	343	1 10:43,	25 nov 2020	11	08471000000014505	Polygoon	177523,30	378023,31	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	344	1 10:43,	25 nov 2020	5	08471000000002931	Polygoon	177523,43	378002,42	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	345	1 10:43,	25 nov 2020	19	08471000000002772	Polygoon	177431,90	378004,35	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	346	1 10:43,	25 nov 2020	102	08471000000003139	Polygoon	177625,16	378035,23	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	347	1 10:43,	25 nov 2020	47	08471000000003148	Polygoon	177590,71	378017,99	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	348	1 10:43,	25 nov 2020	17	08471000000002929	Polygoon	177504,48	378042,31	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	349	1 10:43,	25 nov 2020	100	08471000000003138	Polygoon	177625,16	378035,23	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	350	1 10:43,	25 nov 2020	10	08471000000002916	Polygoon	177539,32	378034,52	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	351	1 10:43,	25 nov 2020	17	08471000000002773	Polygoon	177431,90	378004,35	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	352	1 10:43,	25 nov 2020	7	08471000000002932	Polygoon	177520,73	378008,12	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	353	1 10:43,	25 nov 2020	4a	08471000000002920	Polygoon	177392,67	378041,34	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	354	1 10:43,	25 nov 2020	85	08471000000003145	Polygoon	177577,47	378039,69	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	355	1 10:43,	25 nov 2020	92	08471000000003133	Polygoon	177635,13	378013,75	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	356	1 10:43,	25 nov 2020	1	08471000000002764	Polygoon	177415,50	378023,68	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	357	1 10:43,	25 nov 2020	8	08471000000002908	Polygoon	177544,64	378023,14	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	358	1 10:43,	25 nov 2020	90	08471000000003150	Polygoon	177645,12	378011,86	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	359	1 10:43,	25 nov 2020	94	08471000000003134	Polygoon	177640,13	378022,60	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	360	1 10:43,	25 nov 2020	39	08471000000013732	Polygoon	176569,42	378036,34	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	361	1 10:43,	25 nov 2020	43	08471000000001161	Polygoon	176537,44	378121,89	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	362	1 10:43,	25 nov 2020	8	08471000000002780	Polygoon	177414,83	378066,92	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	363	1 10:43,	25 nov 2020	3	08471000000002762	Polygoon	177415,53	378044,79	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	364	1 10:43,	25 nov 2020	6	08471000000002778	Polygoon	177409,13	378064,22	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	365	1 10:43,	25 nov 2020	1	08471000000007877	Polygoon	176215,45	378052,76	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	366	1 10:43,	25 nov 2020	2	08471000000002763	Polygoon	177420,85	378033,34	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	367	1 10:43,	25 nov 2020	7/UNIT	08471000000014835	Polygoon	176445,91	378077,60	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	368	1 10:43,	25 nov 2020	36	08471000000001308	Polygoon	176665,00	378015,14	7,00	7,00	0,00	Relatief

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
dkk_pand.gml	4	30,92	58,21	6,49	8,97					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,58	56,65	6,31	8,98					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,94	57,79	6,31	9,16					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	6	34,86	69,48	0,23	11,17					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,52	56,44	6,29	8,97					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,60	56,72	6,31	8,99					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	8	34,69	58,10	0,50	8,25					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	31,01	58,56	6,51	9,00					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	8	38,73	80,93	0,25	9,16					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	30,31	55,82	3,86	8,85					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,52	56,42	6,29	8,97					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	30,31	55,82	3,86	8,85					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,32	55,83	6,31	8,85					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,63	56,94	6,35	8,96					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	28,35	48,87	5,92	8,26					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,72	57,29	6,37	8,98					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,31	55,81	6,31	8,84					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	28,36	48,89	5,92	8,26					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	7	35,63	61,69	2,71	8,66					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	31,02	58,70	6,55	8,96					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,31	55,82	6,31	8,85					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	17,64	17,78	1,64	5,70					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	30,94	57,79	0,25	9,16					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	28,38	48,96	5,92	8,27					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	30,85	58,05	0,07	8,92					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	29,87	54,36	6,28	8,66					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	34,98	69,60	3,10	11,37					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	28,37	48,94	5,92	8,27					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	27	94,54	290,28	0,55	9,01					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	15	89,99	252,71	1,02	16,73					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,62	57,30	6,51	8,80					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	6	36,46	75,32	2,98	8,92					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	6	36,28	74,47	2,92	8,79					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	10	75,58	291,07	1,98	17,72					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,45	56,26	6,31	8,92					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	42,00	90,46	6,05	14,95					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	22	96,57	234,28	0,56	12,63					0	0	0	dB

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, Industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
dkk_pand.gml	369	1	10:43, 25 nov 2020	41	08471000000006635	Polygoon	176544,28	378071,24	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	370	1	10:43, 25 nov 2020	6g	08471000000093342	Polygoon	177467,54	378102,28	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	371	1	10:43, 25 nov 2020	6f	08471000000013232	Polygoon	177470,32	378103,56	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	372	1	10:43, 25 nov 2020	6e	08471000000013233	Polygoon	177470,74	378109,95	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	373	1	10:43, 25 nov 2020	6d	08471000000013234	Polygoon	177473,14	378104,87	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	374	1	10:43, 25 nov 2020	6c	08471000000013235	Polygoon	177476,08	378106,23	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	375	1	10:43, 25 nov 2020	6b	08471000000013236	Polygoon	177479,05	378113,80	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	376	1	10:43, 25 nov 2020	4g	08471000000013238	Polygoon	177484,23	378110,00	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	377	1	10:43, 25 nov 2020	4f	08471000000013239	Polygoon	177490,32	378110,96	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	378	1	10:43, 25 nov 2020	4e	08471000000013240	Polygoon	177490,32	378110,96	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	379	1	10:43, 25 nov 2020	4d	08471000000013241	Polygoon	177493,11	378112,27	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	380	1	10:43, 25 nov 2020	4c	08471000000013242	Polygoon	177493,19	378118,80	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	381	1	10:43, 25 nov 2020	4b	08471000000013243	Polygoon	177501,18	378116,03	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	382	1	10:43, 25 nov 2020	4a	08471000000013244	Polygoon	177501,18	378116,03	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	383	1	10:43, 25 nov 2020	2h	08471000000013245	Polygoon	177502,28	378121,24	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	384	1	10:43, 25 nov 2020	2g	08471000000013246	Polygoon	177504,86	378122,45	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	385	1	10:43, 25 nov 2020	2f	08471000000013247	Polygoon	177507,59	378123,74	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	386	1	10:43, 25 nov 2020	2d	08471000000013249	Polygoon	177515,75	378120,95	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	387	1	10:43, 25 nov 2020	8	0847100000002954	Polygoon	177545,72	378102,33	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	388	1	10:43, 25 nov 2020	6	0847100000002947	Polygoon	177545,72	378102,33	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	389	1	10:43, 25 nov 2020	4	0847100000003182	Polygoon	177547,62	378113,14	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	390	1	10:43, 25 nov 2020	2	0847100000003162	Polygoon	177562,99	378110,36	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	391	1	10:43, 25 nov 2020	110	0847100000003159	Polygoon	177588,87	378130,23	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	392	1	10:43, 25 nov 2020	3	0847100000003163	Polygoon	177599,91	378113,25	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	393	1	10:43, 25 nov 2020	7	0847100000003165	Polygoon	177608,89	378107,90	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	394	1	10:43, 25 nov 2020	1	0847100000003158	Polygoon	177631,02	378125,12	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	395	1	10:43, 25 nov 2020	3	0847100000003157	Polygoon	177631,02	378125,12	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	396	1	10:43, 25 nov 2020	6a	08471000000013237	Polygoon	177479,05	378113,80	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	397	1	10:43, 25 nov 2020	1	0847100000003166	Polygoon	177598,16	378102,94	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	398	1	10:43, 25 nov 2020	2e	08471000000013248	Polygoon	177515,75	378120,95	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	399	1	10:43, 25 nov 2020	2c	08471000000013250	Polygoon	177521,28	378123,55	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	400	1	10:43, 25 nov 2020	5	0847100000003164	Polygoon	177608,89	378107,90	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	401	1	10:43, 25 nov 2020	11	0847100000002781	Polygoon	177435,87	378073,68	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	402	1	10:43, 25 nov 2020	10	0847100000002782	Polygoon	177438,72	378088,76	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	403	1	10:43, 25 nov 2020	8a	0847100000009362	Polygoon	177455,77	378101,32	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	404	1	10:43, 25 nov 2020	8b	0847100000009361	Polygoon	177451,74	378096,26	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	405	1	10:43, 25 nov 2020	8c	0847100000009360	Polygoon	177459,70	378093,20	7,00	7,00	0,00	Relatief

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
dkk_pand.gml	32	125,69	328,99	0,32	21,12					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	17,04	16,33	1,46	5,62					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	17,36	17,21	3,06	5,62					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	17,45	17,47	1,14	5,62					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	17,70	18,16	3,23	5,62					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	17,05	16,33	0,40	5,62					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	17,28	16,97	0,04	5,62					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	17,58	17,10	1,70	5,89					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	17,83	17,82	3,03	5,89					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	17,93	18,12	3,08	5,89					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	17,43	16,64	0,19	5,89					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	18,35	19,34	0,08	5,89					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	17,38	16,49	2,80	5,89					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	18,15	18,76	1,64	5,89					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	17,73	17,21	1,74	6,00					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	18,03	18,11	3,02	6,00					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	18,33	19,02	3,17	6,00					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	17,95	17,87	2,98	6,00					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,56	56,51	6,28	9,00					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,56	56,53	6,28	9,00					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,57	56,55	6,28	9,00					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,97	58,37	6,48	9,00					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,96	58,36	6,49	8,98					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	29,08	51,01	5,91	8,63					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	29,44	52,62	0,58	8,62					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	8	33,10	61,30	1,24	9,07					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	6	30,82	57,51	0,29	9,07					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	5	17,37	17,25	1,43	5,62					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	29,49	52,77	6,11	8,64					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	6	18,03	18,10	0,47	6,00					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	18,23	18,71	3,12	6,00					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	6	29,06	50,96	0,54	8,63					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,32	55,68	6,24	8,92					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	30,32	55,68	6,25	8,92					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	17,42	16,81	2,87	5,83					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	17,80	17,86	3,05	5,86					0	0	0	dB
dkk_pand.gml	4	17,87	17,98	3,06	5,89					0	0	0	dB

Geomilieu V2021.1 Licentiehouders: M&A Omgeving BV

22-12-2021 21:47:41

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, Industrie

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel. H	Maaiveld	Hdef.
dkk_pand.gml	406	1 10:43,	25 nov 2020	8d	08471000000009359	Polygoon	177459,70	378093,20	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	407	1 10:43,	25 nov 2020	8e	08471000000009358	Polygoon	177456,99	378085,16	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	408	1 10:43,	25 nov 2020	8f	08471000000009357	Polygoon	177456,99	378085,16	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	409	1 10:43,	25 nov 2020	24	08471000000002965	Polygoon	177489,30	378078,86	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	410	1 10:43,	25 nov 2020	22	08471000000002966	Polygoon	177500,91	378084,26	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	411	1 10:43,	25 nov 2020	20	08471000000002948	Polygoon	177501,88	378091,83	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	412	1 10:43,	25 nov 2020	18	08471000000002949	Polygoon	177517,24	378089,08	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	413	1 10:43,	25 nov 2020	16	08471000000002950	Polygoon	177517,24	378089,08	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	414	1 10:43,	25 nov 2020	14	08471000000002951	Polygoon	177522,94	378091,73	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	415	1 10:43,	25 nov 2020	12	08471000000002952	Polygoon	177524,84	378102,53	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	416	1 10:43,	25 nov 2020	1	08471000000002959	Polygoon	177544,90	378067,23	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	417	1 10:43,	25 nov 2020	10	08471000000002953	Polygoon	177534,33	378097,03	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	418	1 10:43,	25 nov 2020	99	08471000000003171	Polygoon	177561,43	378073,98	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	419	1 10:43,	25 nov 2020	101	08471000000003172	Polygoon	177558,76	378079,70	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	420	1 10:43,	25 nov 2020	2	08471000000003173	Polygoon	177617,07	378075,03	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	421	1 10:43,	25 nov 2020	4	08471000000003174	Polygoon	177617,07	378075,03	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	422	1 10:43,	25 nov 2020	8	08471000000003176	Polygoon	177633,97	378082,85	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	423	1 10:43,	25 nov 2020	10	08471000000003177	Polygoon	177636,23	378092,77	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	424	1 10:43,	25 nov 2020	12	08471000000003167	Polygoon	177636,23	378092,77	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	425	1 10:43,	25 nov 2020	2	08471000000003426	Polygoon	177652,23	378067,06	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	426	1 10:43,	25 nov 2020	14	08471000000003168	Polygoon	177647,68	378098,06	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	427	1 10:43,	25 nov 2020	26	0847100000002964	Polygoon	177487,25	378068,31	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	428	1 10:43,	25 nov 2020	97	08471000000003170	Polygoon	177564,10	378068,27	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	429	1 10:43,	25 nov 2020	6	08471000000003175	Polygoon	177628,34	378080,24	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	430	1 10:43,	25 nov 2020	12	08471000000002784	Polygoon	177435,87	378073,68	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	431	1 10:43,	25 nov 2020	19	08471000000006731	Polygoon	177178,22	378126,76	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	432	1 10:43,	25 nov 2020	8	08471000000015164	Polygoon	176471,64	378138,73	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	433	1 10:43,	25 nov 2020	21	08471000000002384	Polygoon	177178,22	378126,76	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	434	1 10:43,	25 nov 2020	2	08471000000006619	Polygoon	176084,63	378014,05	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	435	1 10:43,	25 nov 2020	47	08471000000015584	Polygoon	176516,00	378162,22	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	436	1 10:43,	25 nov 2020	201-323	08471000000014344	Polygoon	177461,39	378204,21	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	437	1 10:43,	25 nov 2020	22	0847100000002382	Polygoon	177187,48	378145,05	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	438	1 10:43,	25 nov 2020	44	08471000000001162	Polygoon	176596,47	378157,11	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	439	1 10:43,	25 nov 2020	23	08471000000002150	Polygoon	177147,85	378235,90	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	440	1 10:43,	25 nov 2020	21a	08471000000002385	Polygoon	177163,34	378186,06	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	441	1 10:43,	25 nov 2020	49	08471000000001091	Polygoon	176506,50	378200,02	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	442	1 10:43,	25 nov 2020	16-16a	08471000000002383	Polygoon	177277,04	378085,73	7,00	7,00	0,00	Relatief

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: M&A Omgeving BV

22-12-2021 21:47:41

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
dkk_pand.gml	4	17,85	17,83	3,02	5,91					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	18,13	18,60	3,14	5,94					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	17,89	17,79	2,94	5,97					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,01	54,86	6,31	8,70					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,41	56,60	6,50	8,70					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,92	58,20	6,48	8,98					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,52	56,39	6,28	8,98					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,53	56,42	6,28	8,98					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,53	56,44	6,28	8,99					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,54	56,47	6,28	8,99					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,56	57,09	6,50	8,78					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,55	56,48	6,28	8,99					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,93	57,76	6,31	9,15					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	31,33	59,59	6,51	9,15					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	28,95	51,70	6,41	8,07					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	28,55	50,08	6,21	8,07					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	28,54	50,06	6,21	8,06					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	28,54	50,05	6,21	8,06					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,72	57,52	6,47	8,89					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	28,94	51,64	6,41	8,06					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,01	54,87	6,31	8,70					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,93	57,76	6,31	9,16					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	34,36	68,19	2,89	8,07					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,72	57,45	6,44	8,92					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	5	40,60	101,77	4,04	11,26					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	14	95,70	285,25	0,70	17,45					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	13	87,11	257,60	0,20	20,95					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	68,79	267,23	2,32	13,88					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	25	78,19	201,94	0,07	9,42					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	154	942,96	5444,71	0,06	51,69					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	64,88	198,36	0,05	16,45					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	60,09	142,66	1,58	11,48					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	58,59	151,48	2,22	13,54					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	14	81,96	228,10	0,46	18,50					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	13	49,70	122,59	0,51	8,47					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	40	277,46	1747,18	0,11	37,11					0	0	0	0 dB

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
dkk_pand.gml	443	1	10:43, 25 nov 2020	4b	08471000000012231	Polygoon	177395,06	378045,87	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	444	1	10:43, 25 nov 2020	4c	08471000000012232	Polygoon	177388,71	378046,02	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	445	1	10:43, 25 nov 2020	5-5a	0847100000002777	Polygoon	177397,19	378059,43	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	446	1	10:43, 25 nov 2020	4	0847100000002774	Polygoon	177412,79	378050,69	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	447	1	10:43, 25 nov 2020	7	0847100000002779	Polygoon	177409,13	378064,22	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	448	1	10:43, 25 nov 2020	40	0847100000002785	Polygoon	177447,06	378049,60	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	449	1	10:43, 25 nov 2020	9	0847100000002783	Polygoon	177427,92	378090,86	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	450	1	10:43, 25 nov 2020	38	0847100000002967	Polygoon	177454,99	378062,88	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	451	1	10:43, 25 nov 2020	36	0847100000002968	Polygoon	177454,99	378062,88	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	452	1	10:43, 25 nov 2020	34	0847100000002960	Polygoon	177464,38	378057,66	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	453	1	10:43, 25 nov 2020	32	0847100000002961	Polygoon	177472,14	378070,87	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	454	1	10:43, 25 nov 2020	30	0847100000002962	Polygoon	177472,14	378070,87	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	455	1	10:43, 25 nov 2020	28	0847100000002963	Polygoon	177487,25	378068,31	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	456	1	10:43, 25 nov 2020	19	0847100000002910	Polygoon	177504,48	378042,31	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	457	1	10:43, 25 nov 2020	21	0847100000002955	Polygoon	177509,75	378051,80	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	458	1	10:43, 25 nov 2020	7	0847100000002956	Polygoon	177527,59	378059,12	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	459	1	10:43, 25 nov 2020	5	0847100000002957	Polygoon	177535,47	378072,50	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	460	1	10:43, 25 nov 2020	3	0847100000002958	Polygoon	177535,47	378072,50	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	461	1	10:43, 25 nov 2020	89	0847100000006446	Polygoon	177583,09	378049,29	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	462	1	10:43, 25 nov 2020	93	0847100000003181	Polygoon	177569,45	378056,84	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	463	1	10:43, 25 nov 2020	91	0847100000003180	Polygoon	177569,45	378056,84	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	464	1	10:43, 25 nov 2020	95	0847100000003169	Polygoon	177564,10	378068,27	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	465	1	10:43, 25 nov 2020	108a	08471000000013580	Polygoon	177619,95	378059,14	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	466	1	10:43, 25 nov 2020	108	0847100000003178	Polygoon	177617,68	378051,34	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	467	1	10:43, 25 nov 2020	106	0847100000003179	Polygoon	177627,65	378049,44	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	468	1	10:43, 25 nov 2020	6	0847100000003423	Polygoon	177657,53	378055,69	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	469	1	10:43, 25 nov 2020	4	0847100000003424	Polygoon	177652,23	378067,06	7,00	7,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	470	1	10:43, 25 nov 2020	8	0847100000003422	Polygoon	177657,53	378055,69	7,00	7,00	0,00	Relatief

Akoestisch onderzoek industrielaawaai Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
dkk_pand.gml	4	16,89	15,65	2,73	5,70					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	17,43	17,19	2,99	5,70					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	30,61	57,28	0,79	8,79					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,86	58,07	6,51	8,92					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,21	55,48	6,31	8,80					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	30,40	56,56	0,02	8,69					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	5	30,72	57,45	0,08	8,91					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,00	54,82	6,31	8,69					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,00	54,83	6,31	8,69					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,00	54,83	6,31	8,70					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,01	54,84	6,31	8,70					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,01	54,85	6,31	8,70					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,01	54,86	6,31	8,70					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,30	55,79	6,31	8,84					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,70	57,56	6,51	8,84					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	30,57	57,10	0,58	8,78					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,16	55,34	6,30	8,78					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,16	55,34	6,30	8,78					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	38,39	79,38	0,25	9,16					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	5	30,93	57,78	0,16	9,16					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	5	30,93	57,78	0,36	9,16					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	5	30,93	57,77	0,32	9,16					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	11,37	8,07	2,74	2,94					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	28,73	50,46	2,40	8,25					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	34,88	68,14	3,25	8,25					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,32	55,74	6,27	8,89					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,32	55,74	6,27	8,89					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,72	57,54	6,47	8,89					0	0	0	0 dB

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
--	473	0	10:45, 25 nov 2020	-1	1	Wand	Betonwand 1 m	Polylijn	176650,68	377867,18	176613,61	377850,25	1,00
--	476	0	11:12, 25 nov 2020	-10	1	Nok1	Nok	Polylijn	176640,94	377897,18	176574,65	377892,46	5,00
--	477	0	11:12, 25 nov 2020	-11	1	Nok2	Nok	Polylijn	176642,35	377867,45	176577,50	377862,29	5,00
--	478	0	11:12, 25 nov 2020	-12	1	Nok3	Nok	Polylijn	176605,40	377903,45	176608,80	377856,68	6,50

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO_M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
--	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	3	53,25	53,25
--	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	Relatief	2	66,46	66,46
--	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	Relatief	2	65,05	65,05
--	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	2	46,90	46,90

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder

Groep: Industrielawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren

(hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63
--	14,84	38,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,46	66,46	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	65,05	65,05	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	46,90	46,90	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
December 2021

Model: Directe hinder										
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren										
Groep: (hoofdgroep)										
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie										
Groep	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k			
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80			0,80
--	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20			0,20
--	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20			0,20
--	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20			0,20

Bijlage 2b : Invoergegevens indirecte hinder



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Indirecte hinder

Model eigenschap

Omschrijving	Indirecte hinder
Verantwoordelijke	Wil
Rekenmethode	#2 Industrielaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	Wil op 25-11-2020
Laatst ingezien door	Wil op 28-1-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,9
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Akoestisch onderzoek industrielaawai; indirecte hinder
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
November 2020

Model: Indirecte hinder
Industrielaawai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
--	490	0	12:35, 25 nov 2020	-126	43	Pers	Personenauto's /	Polylijn	176567,80	378151,27	176773,98
--	491	0	12:35, 25 nov 2020	-169	42	Vwn	Vrachtwagens	Polylijn	176568,88	378147,68	176773,06

Akoestisch onderzoek industrielawaai; indirecte hinder
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
November 2020

Model: Indirecte hinder
Industrielawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
--	377785,57	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	9	422,49
--	377784,79	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	9	418,86

Akoestisch onderzoek industrielaawaai; indirecte hinder
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
November 2020

Model: Indirecte hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielaawaai - IL

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31
--	422,49	34,46	77,42	A	20	--	--	34,85	--	--	50	10,00	43	53,00
--	418,86	34,46	75,77	A	11	--	--	37,38	--	--	50	10,00	42	66,00

Akoestisch onderzoek industrielaawaai; indirecte hinder

M&A Omgeving BV
November 2020

Lieropsedijk 29, Someren

Model: Indirecte hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielaawaai - IL

Groep	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
--	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Akoestisch onderzoek industrielaawai; indirecte hinder

M&A Omgeving BV
November 2020

Lieropsedijk 29, Someren

Model: Indirecte hinder
Industrielaawai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielaawai - IL

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	53,00	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01
--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
Januari 2022

Model: Indirecte hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
--	483	0	12:37, 25 nov 2020	-52	1	W1	Lieropsedijk 25	Punt	176695,01	377857,68	0,00	Relatief	1,50	--
--	485	0	12:36, 25 nov 2020	-58	1	W2	Lieropsedijk 31	Punt	176645,74	377943,11	0,00	Relatief	1,50	--
--	492	0	12:37, 25 nov 2020	-212	1	W3	Lieropsedijk 26	Punt	176715,43	377884,38	0,00	Relatief	1,50	--
--	493	0	12:38, 25 nov 2020	-218	1	W4	Lieropsedijk 30	Punt	176673,62	377953,33	0,00	Relatief	1,50	--
--	500	0	12:57, 28 jan 2022	-224	1	W5	Lieropsedijk 27	Punt	176676,23	377883,37	0,00	Relatief	1,50	--

Model: Indirecte hinder
Industrielaawaai vloerenbedrijf - Lieropsedijk 29, Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielaawaai - HMRI, industrie

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	1,50	Ja

Bijlage 3a: Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W1_A	Lieropsedijk 25	176677,77	377858,01	1,50	39,2	--	--	--	39,2	66,8
W1_B	Lieropsedijk 25	176677,77	377858,01	5,00	41,5	--	--	--	41,5	67,4
W2-1_A	Lieropsedijk 31	176640,95	377934,46	1,50	43,9	--	--	--	43,9	71,3
W2-2_A	Lieropsedijk 31	176640,96	377938,71	5,00	44,4	--	--	--	44,4	71,8
W3_A	Lieropsedijk 28	176710,58	377909,31	1,50	35,4	--	--	--	35,4	65,5
W3_B	Lieropsedijk 28	176710,58	377909,31	5,00	38,1	--	--	--	38,1	65,9
W4_A	Lieropsedijk 28a	176692,07	377942,37	1,50	37,7	--	--	--	37,7	67,3
W4_B	Lieropsedijk 28a	176692,07	377942,37	5,00	39,8	--	--	--	39,8	67,6
W5_A	Lieropsedijk 30	176674,28	377952,10	1,50	38,2	--	--	--	38,2	67,5
W5_B	Lieropsedijk 30	176674,28	377952,10	5,00	40,6	--	--	--	40,6	68,2
W6-1_A	Lieropsedijk 27	176657,70	377883,85	1,50	43,0	--	--	--	43,0	70,6
W6-1_B	Lieropsedijk 27	176657,70	377883,85	5,00	43,7	--	--	--	43,7	70,9
W6-2_A	Lieropsedijk 27	176663,16	377886,37	1,50	42,0	--	--	--	42,0	69,7
W6-2_B	Lieropsedijk 27	176663,16	377886,37	5,00	43,0	--	--	--	43,0	70,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: W1_A - Lieropsedijk 25
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W1_A	Lieropsedijk 25	176677,77	377858,01	1,50	39,2	--	--	39,2	66,8
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	38,1	--	--	38,1	50,7
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	30,4	--	--	30,4	61,0
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	25,2	--	--	25,2	52,7
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	24,0	--	--	24,0	64,5
Pers2	Bestelbussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	19,1	--	--	19,1	56,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: W1_B - Lieropsedijk 25
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W1_B	Lieropsedijk 25	176677,77	377858,01	5,00	41,5	--	--	41,5	67,4
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	40,2	--	--	40,2	51,0
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	33,4	--	--	33,4	61,7
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	28,6	--	--	28,6	53,5
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	26,7	--	--	26,7	65,0
Pers2	Bestelbussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	22,0	--	--	22,0	57,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: W2-1_A - Lieropsedijk 31
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W2-1_A	Lieropsedijk 31	176640,95	377934,46	1,50	43,9	--	--	43,9	71,3
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	43,6	--	--	43,6	71,1
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	31,5	--	--	31,5	57,5
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	16,5	--	--	16,5	30,4
Pers2	Bestebussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	11,0	--	--	11,0	49,1
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	5,4	--	--	5,4	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: W2-2_A - Lieropsedijk 31
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W2-2_A	Lieropsedijk 31	176640,96	377938,71	5,00	44,4	--	--	44,4	71,8
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	44,2	--	--	44,2	71,6
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	31,0	--	--	31,0	55,9
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	20,5	--	--	20,5	32,4
Pers2	Bestelbussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	13,6	--	--	13,6	49,2
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	11,5	--	--	11,5	51,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: W3_A - Lieropsedijk 28
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W3_A	Lieropsedijk 28	176710,58	377909,31	1,50	35,4	--	--	35,4	65,5
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	34,9	--	--	34,9	65,1
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	25,1	--	--	25,1	53,0
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	15,4	--	--	15,4	29,6
Pers2	Bestelbussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	7,1	--	--	7,1	45,7
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	5,7	--	--	5,7	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: W3_B - Lieropsedijk 28
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W3_B	Lieropsedijk 28	176710,58	377909,31	5,00	38,1	--	--	38,1	65,9
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	37,5	--	--	37,5	65,5
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	28,0	--	--	28,0	53,4
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	18,0	--	--	18,0	30,4
Pers2	Bestelbussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	10,1	--	--	10,1	46,5
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	9,1	--	--	9,1	49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: W4_A - Lieropsedijk 28a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W4_A	Lieropsedijk 28a	176692,07	377942,37	1,50	37,7	--	--	37,7	67,3
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	37,2	--	--	37,2	66,9
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	26,9	--	--	26,9	54,4
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	19,5	--	--	19,5	33,8
Pers2	Bestebussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	9,1	--	--	9,1	47,7
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	6,2	--	--	6,2	47,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: W4_B - Lieropsedijk 28a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W4_B	Lieropsedijk 28a	176692,07	377942,37	5,00	39,8	--	--	39,8	67,6
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	39,3	--	--	39,3	67,2
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	29,5	--	--	29,5	54,7
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	22,1	--	--	22,1	34,8
Pers2	Bestelbussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	11,6	--	--	11,6	48,2
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	9,0	--	--	9,0	49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: W5_A - Lieropsedijk 30
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W5_A	Lieropsedijk 30	176674,28	377952,10	1,50	38,2	--	--	38,2	67,5
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	37,8	--	--	37,8	67,2
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	26,9	--	--	26,9	54,1
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	16,4	--	--	16,4	30,7
Pers2	Bestelbussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	9,2	--	--	9,2	47,9
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	5,8	--	--	5,8	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: W5_B - Lieropsedijk 30
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W5_B	Lieropsedijk 30	176674,28	377952,10	5,00	40,6	--	--	40,6	68,2
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	40,2	--	--	40,2	67,9
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	29,4	--	--	29,4	54,5
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	20,0	--	--	20,0	32,7
Pers2	Bestebussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	11,9	--	--	11,9	48,5
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	9,4	--	--	9,4	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: W6-1_A - Lieropsedijk 27
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W6-1_A	Lieropsedijk 27	176657,70	377883,85	1,50	43,0	--	--	43,0	70,6
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	40,6	--	--	40,6	68,6
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	38,5	--	--	38,5	63,5
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	29,6	--	--	29,6	41,5
Pers2	Bestelbussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	27,0	--	--	27,0	62,3
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	15,4	--	--	15,4	55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: W6-1_B - Lieropsedijk 27
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W6-1_B	Lieropsedijk 27	176657,70	377883,85	5,00	43,7	--	--	43,7	70,9
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	41,6	--	--	41,6	69,0
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	38,4	--	--	38,4	63,2
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	32,0	--	--	32,0	42,8
Pers2	Bestelbussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	26,9	--	--	26,9	61,8
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	20,7	--	--	20,7	58,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: W6-2_A - Lieropsedijk 27
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W6-2_A	Lieropsedijk 27	176663,16	377886,37	1,50	42,0	--	--	42,0	69,7
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	41,0	--	--	41,0	69,1
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	34,8	--	--	34,8	60,0
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	17,8	--	--	17,8	30,2
Pers2	Bestelbussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	13,9	--	--	13,9	50,0
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	6,6	--	--	6,6	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: W6-2_B - Lieropsedijk 27
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W6-2_B	Lieropsedijk 27	176663,16	377886,37	5,00	43,0	--	--	43,0	70,1
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	42,1	--	--	42,1	69,5
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	35,2	--	--	35,2	60,0
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	19,5	--	--	19,5	30,3
Pers2	Bestelbussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	15,1	--	--	15,1	50,0
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	7,8	--	--	7,8	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3b: Rekenresultaten L_{Amax}

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W1_A	Lieropsedijk	25	176677,77	377858,01	1,50	57,0	--	--
W1_B	Lieropsedijk	25	176677,77	377858,01	5,00	59,4	--	--
W2-1_A	Lieropsedijk	31	176640,95	377934,46	1,50	65,3	--	--
W2-2_A	Lieropsedijk	31	176640,96	377938,71	5,00	64,0	--	--
W3_A	Lieropsedijk	28	176710,58	377909,31	1,50	57,7	--	--
W3_B	Lieropsedijk	28	176710,58	377909,31	5,00	60,2	--	--
W4_A	Lieropsedijk	28a	176692,07	377942,37	1,50	60,1	--	--
W4_B	Lieropsedijk	28a	176692,07	377942,37	5,00	61,4	--	--
W5_A	Lieropsedijk	30	176674,28	377952,10	1,50	61,1	--	--
W5_B	Lieropsedijk	30	176674,28	377952,10	5,00	62,2	--	--
W6-1_A	Lieropsedijk	27	176657,70	377883,85	1,50	65,4	--	--
W6-1_B	Lieropsedijk	27	176657,70	377883,85	5,00	65,7	--	--
W6-2_A	Lieropsedijk	27	176663,16	377886,37	1,50	64,5	--	--
W6-2_B	Lieropsedijk	27	176663,16	377886,37	5,00	65,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAmax bij Bron voor toetspunt: W1_A - Lieropsedijk 25
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W1_A	Lieropsedijk 25	176677,77	377858,01	1,50	57,0	--	--
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	43,8	--	--
Pers2	Bestebussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	48,2	--	--
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	52,3	--	--
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	57,0	--	--
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	48,9	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAmax bij Bron voor toetspunt: W1_B - Lieropsedijk 25
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W1_B	Lieropsedijk 25	176677,77	377858,01	5,00	59,4	--	--
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	46,4	--	--
Pers2	Bestebussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	50,1	--	--
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	55,7	--	--
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	59,4	--	--
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	51,0	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	59,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAmax bij Bron voor toetspunt: W2-1_A - Lieropsedijk 31
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W2-1_A	Lieropsedijk 31	176640,95	377934,46	1,50	65,3	--	--
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	51,4	--	--
Pers2	Bestebussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	42,1	--	--
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	65,3	--	--
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	35,7	--	--
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	27,3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAmax bij Bron voor toetspunt: W2-2_A - Lieropsedijk 31
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W2-2_A	Lieropsedijk 31	176640,96	377938,71	5,00	64,0	--	--
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	49,0	--	--
Pers2	Bestebussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	44,2	--	--
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	64,0	--	--
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	41,9	--	--
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	31,3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAmax bij Bron voor toetspunt: W3_A - Lieropsedijk 28
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W3_A	Lieropsedijk 28	176710,58	377909,31	1,50	57,7	--	--
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	44,8	--	--
Pers2	Bestebussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	38,3	--	--
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	57,7	--	--
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	36,0	--	--
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	26,2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAmax bij Bron voor toetspunt: W3_B - Lieropsedijk 28
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W3_B	Lieropsedijk 28	176710,58	377909,31	5,00	60,2	--	--
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	47,7	--	--
Pers2	Bestebussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	41,3	--	--
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	60,2	--	--
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	40,3	--	--
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	28,8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek industrielaanwaai
Lieropsedijk 29, Someren; LAmax

M&A Omgeving BV
Januari 2022

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAmax bij Bron voor toetspunt: W4_A - Lieropsedijk 28a
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W4_A	Lieropsedijk 28a	176692,07	377942,37	1,50	60,1	--	--
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	46,9	--	--
Pers2	Bestebussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	38,5	--	--
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	60,1	--	--
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	37,3	--	--
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	30,3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAmax bij Bron voor toetspunt: W4_B - Lieropsedijk 28a
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W4_B	Lieropsedijk 28a	176692,07	377942,37	5,00	61,4	--	--
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	48,8	--	--
Pers2	Bestebussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	40,9	--	--
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	61,4	--	--
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	40,4	--	--
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	32,9	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek industrielaanwaai
Lieropsedijk 29, Someren; LAmax

M&A Omgeving BV
Januari 2022

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAmax bij Bron voor toetspunt: W5_A - Lieropsedijk 30
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W5_A	Lieropsedijk 30	176674,28	377952,10	1,50	61,1	--	--
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	48,2	--	--
Pers2	Bestebussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	38,2	--	--
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	61,1	--	--
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	35,9	--	--
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	27,2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAmax bij Bron voor toetspunt: W5_B - Lieropsedijk 30
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W5_B	Lieropsedijk 30	176674,28	377952,10	5,00	62,2	--	--
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	50,0	--	--
Pers2	Bestebussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	40,7	--	--
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	62,2	--	--
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	41,3	--	--
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	30,8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAmox bij Bron voor toetspunt: W6-1_A - Lieropsedijk 27
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W6-1_A	Lieropsedijk 27	176657,70	377883,85	1,50	65,4	--	--
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	58,1	--	--
Pers2	Bestebussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	56,9	--	--
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	65,4	--	--
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	49,0	--	--
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	40,4	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek industrielaan
Lieropsedijk 29, Someren; LAmax

M&A Omgeving BV
Januari 2022

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAmax bij Bron voor toetspunt: W6-1_B - Lieropsedijk 27
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W6-1_B	Lieropsedijk 27	176657,70	377883,85	5,00	65,7	--	--
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	57,8	--	--
Pers2	Bestebussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	56,6	--	--
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	65,7	--	--
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	53,5	--	--
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	42,8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAmax bij Bron voor toetspunt: W6-2_A - Lieropsedijk 27
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W6-2_A	Lieropsedijk 27	176663,16	377886,37	1,50	64,5	--	--
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	55,7	--	--
Pers2	Bestebussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	45,4	--	--
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	64,5	--	--
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	37,6	--	--
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	28,6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder
LAmax bij Bron voor toetspunt: W6-2_B - Lieropsedijk 27
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W6-2_B	Lieropsedijk 27	176663,16	377886,37	5,00	65,0	--	--
Pers1	Personenauto's / bestelbussen	176670,20	377921,62	0,75	55,6	--	--
Pers2	Bestebussen wassen	176622,93	377882,36	0,75	47,3	--	--
Vwn1	Vrachtwagens	176669,77	377921,91	1,20	65,0	--	--
Vwn2	Vrachtwagens wassen	176639,50	377854,52	1,20	38,1	--	--
Wassen	Wassen met straal hoge druk reiniger	176630,55	377856,50	1,50	30,3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3c: Rekenresultaten indirecte hinder

Akoestisch onderzoek industrielawaai; indirecte hinder
Lieropsedijk 29, Someren

M&A Omgeving BV
Januari 2022

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W1_A	Lieropsedijk 25	176695,01	377857,68	1,50	36,5	--	--	--	36,5	74,2
W2_A	Lieropsedijk 31	176645,74	377943,11	1,50	36,7	--	--	--	36,7	74,5
W3_A	Lieropsedijk 26	176715,43	377884,38	1,50	37,6	--	--	--	37,6	75,3
W4_A	Lieropsedijk 30	176673,62	377953,33	1,50	38,9	--	--	--	38,9	76,5
W5_A	Lieropsedijk 27	176676,23	377883,37	1,50	36,5	--	--	--	36,5	74,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen